

EEN BREED ASSORTIMENT VAN HOGE KWALITEIT




BEDRIJFSWAGENINRICHTING

BEDRIJFSWAGENINRICHTING • MAGAZIJN(STAPEL)BAKKEN • MAGAZIJNKASTEN
(GEREEDSCHAPS)KOFFERS • WERKBANKEN • ANTI-SLIPMATTEN



zevim
BEDRIJFSWAGENINRICHTING - OPBERGSYSTEMEN



Bedrijfswageninrichtingen

Zevim bedrijfswageninrichting kent een modulaair systeem dat bestaat uit losse componenten. Die componenten kunnen op allerlei manieren worden samengevoegd tot één totaalinrichting. Daarbij is ons uitgangspunt, dat het systeem met één hand te bedienen moet zijn, omdat u de andere hand vaak al vol heeft met gereedschap of kleinmaterialen.

Voordelen van het modulaire systeem:

- makkelijk om te bouwen naar andere bedrijfswagens (universeel)
- eenvoudig en seriematig te produceren.

Logisch, dat wij zeer concurrerend op de markt kunnen opereren!



Orde en overzicht

Zevim bedrijfswageninrichtingen vormen de basis voor een opgeruimde auto met oog voor detail. Voor vrijwel elk stuk gereedschap of kleinmateriaal is er een schap, kast of onderdeel beschikbaar binnen ons modulaire systeem. Zo is uw auto altijd netjes en overzichtelijk. Orde en overzicht leveren een bijdrage aan sneller en efficiënter werken. Met als gevolg een hoger dagelijks rendement. Bovendien benutten de Zevim bedrijfswageninrichtingen de ruimte in uw auto optimaal: u kunt meer verschillende onderdelen meenemen die eenvoudig terug te vinden zijn. U bespaart ook nog eens jaarlijks veel geld door minder tijdverlies en minder gereden kilometers. En dat laatste is eveneens goed voor het milieu.


Klantspecifiek en innovatief

Een Zevim bedrijfswageninrichting is pas volmaakt, als elke afzonderlijke gebruiker hierover tevreden is. Tevreden over de manier waarop de inrichting tot stand is gekomen en over het eindresultaat. Wij stellen de wensen van onze klanten centraal en trachten die binnen ons standaardpakket te realiseren, eventueel aangevuld met specifieke items. De afdeling productontwikkeling van Zevim onderzoekt voortdurend, of deze klantspecifieke items voor een bredere gebruikersgroep gestandaardiseerd kunnen worden. Naar aanleiding van vragen uit de markt ontwikkelen we eveneens nieuwe producten. Het samenspel tussen de vraag van onze klanten en onze afdeling productontwikkeling leidt tot een continu proces van vernieuwing. Een vernieuwingsproces dat inmiddels een buitengewoon breed standaardassortiment heeft opgeleverd dat voldoet aan veel wensen uit de praktijk. Ook voor de toekomst verwachten wij een constante stroom van innovatieve producten.

Ervaring en inzicht

De mensen achter Zevim hebben meer dan 25 jaar ervaring met het inrichten van bedrijfswagens, de algemene technische productie en de technische verkoop. We weten dus waar we over praten als we u adviseren. Onze kennis en ervaring, gecombineerd met de praktijkervaring van onze klanten, garanderen een volmaakte inrichting voor iedere bedrijfsauto.





Betaalbaar en compleet

Zevim is een flexibel bedrijf en in staat direct in te spelen op vragen uit de markt. Dat is onze kracht. De manier waarop wij werken, onder andere op het gebied van productontwikkeling, leidt tot een uitgebreid gestandaardiseerd productassortiment, geschikt voor een brede gebruikersgroep. Zo kunnen we seriematig produceren en met een zeer concurrerend systeem voor de dag komen. Zowel op basis van kwaliteit als van prijs.



Veilig en duurzaam

Aan de Zevim bedrijfswageninrichting stellen wij hoge eisen. Heel belangrijk is, dat het systeem veilig en duurzaam moet zijn. Veilig, omdat u erop moet kunnen vertrouwen, dat wat er in de laadruimte gebeurt tijdens een aanrijding geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestuurder en eventuele bijrijder. Duurzaam, omdat de inrichting tot in lengte van jaren gebruikt moet kunnen worden en desgewenst moet kunnen worden overgezet in de bedrijfsauto die u in de toekomst denkt aan te schaffen.

Professioneel en servicegericht

Met uw bedrijfswagen presenteert u zich bij uw (potentiële) klanten. Dan is de eerste indruk van essentieel belang. Een bedrijfswageninrichting draagt bij aan een professionele presentatie. Ook Zevim presenteert zich professioneel onder andere op internet, met documentatiemateriaal, met demonstratiebussen en op beurzen. Daar staat de inrichting centraal en tonen wij u de vele mogelijkheden. Ook komen wij naar u toe wanneer het u uitkomt: u kunt bijvoorbeeld een demonstratieafspraken maken voor 's avonds, zodat u uw kostbare productietijd niet hoeft op te offeren. Inbouwen doen we zelfs op zaterdag, zodat u doordeweeks uw bedrijfsauto gewoon kunt blijven gebruiken. Kortom: wij doen ons best om met u mee te denken en het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat is onze standaardservice.

Installatie en inrichting

Zevim werkt met officieel aangestelde inbouwdealers. Deze zullen in principe na aanschaf de distributie en het inbouwen verzorgen van de Zevim bedrijfswageninrichting. Het installeren en inrichten wordt uitgevoerd in de werkplaats van de dealer of bij u op locatie. Deze officieel aangestelde inbouwdealers kunt u vinden op onze website www.zevim.nl

Geen inbouwdealer in uw omgeving? Geen probleem. Zevim verzorgt dan zelf de installatie. Wij streven ernaar om overal in Nederland officiële Zevim inbouwdealers aan te stellen. Bovendien gaan we de locaties zodanig kiezen, dat een inbouwdealer vanuit elke plaats in Nederland binnen 20-30 minuten per auto te bereiken is. Ook hiermee maken wij het u zo gemakkelijk mogelijk.



Inhoudsopgave

Een breed assortiment van hoge kwaliteit.....

Zevim wil het u gemakkelijk maken bij de inrichting van uw bedrijfsauto:

- u kunt kiezen uit ons brede leveringsprogramma
- u brengt alles onder op één adres
- u profiteert van onze concurrerende prijzen en hoge kwaliteit.

Beslist dus de moeite waard om bij ons te komen met uw vragen en wensen.

Hieronder geven wij een kort overzicht van ons standaard leveringsprogramma. Buiten het standaard-programma kunnen wij voldoen aan vrijwel alle wensen en eisen. Ook onze inbouwdealers hebben allerlei toegevoegde producten en diensten in hun leveringsprogramma's. Uw Zevim inbouwdealer wil u hierover graag vrijblijvend informeren.



Standaard leveringsprogramma voertuigbescherming :

Vloerplaten	Inbraakroosters
Zijwandbekleding	Imperialen
Lat-om-lat betimmeringen	Bumperbescherming
Deurpanelen	Side-bars

Zevim modulair inrichtingssysteem:


Complete modules	Kofferklemkasten
Bodemladenkasten	Doorgaande zijdelen
Sokkels	Onderbouwkasten
Ladenkasten	Hoogteschotten
Kofferkleminrichting	Kofferkasten
Ordnerkasten	Koffer/ladenkasten
Combikasten	Assortimentskoffers
Hoekmodules	Systainerkasten en losse systainers
Schapkasten met vakverdeling	Langoedbakken
Schapkasten met klep	Magazijnbakkasten en -bakken
Opzetbakken	

Accessoires en auto-toebehoren:

Verbanddozen	Bankschroeven
Perfopanelen	Gereedschapshaken
Antislipmatten	Oprijplaten
Oprijplateaus	LED binnenverlichting
Mobiele verlichting	Veiligheidshesjes en -borden
Ladingvastzetrails	Sjorbanden en klemelastieken
Handreinigingszeep	Papierdispensers en poetspapier
Gereedschapskoffers	Montagekasten

Overige universeel houten en klantspecifieke inrichtingen op aanvraag





De zekerheden van ZEVIM

Met onze bedrijfswageninrichting leveren wij een uitstekend product. Maar er is meer waarmee ons product en ons bedrijf zich onderscheiden en waarom veel klanten voor ons kiezen. Allereerst kennen wij snelle levertijden door onze grote voorraad. Vervolgens kunt u ook na de aanschaf van een bedrijfswageninrichting op ons rekenen. Wij leggen onszelf hoge kwaliteitseisen op en dat vertaalt zich in de volgende zekerheden: ISO 9002, Crashtest beproefd, drie jaar fabrieksgarantie en service/aftersales.



ISO 9002

De productie van het Zevim bedrijfswagensysteem is gecertificeerd met ISO 9002, afgenomen door TÜV München. De meeste producten zijn voorzien van het GS teken, gecertificeerd door ITS. We leveren dus de zekerheid van een constante kwaliteit waarop zowel u als wij kunnen vertrouwen.

CRASH TEST

Voor elke volwaardige leverancier is het testen van producten in de dagelijkse praktijk een must. Ook voor ons. Regelmatig worden onze producten onderworpen aan kwaliteitscontroles. Bij elke significante modificatie volgt een nieuwe crashtest volgens de allerlaatste normen. Er wordt een frontale botsing gesimuleerd, zodat de bedrijfswageninrichting uitgebreid beproefd wordt. Zo bent u zeker van optimale veiligheid. Een film van deze crashtest is kosteloos op te vragen, maar ook te zien op onze website www.zevim.nl


3 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Makkelijk gezegd: een product is van een hoogwaardige kwaliteit en duurzaam. Zevim maakt deze uitspraak waar: wij geven drie jaar fabrieksgarantie op alle nieuw geleverde bedrijfswageninrichtingen. Zou er binnen drie jaar na aanschaf een productiefout worden ontdekt, dan vervangen wij gratis het desbetreffende onderdeel. Desnoods wisselen we het complete onderdeel uit. Een prettige zekerheid voor u.

SERVICE/AFTER SALES

Zevim gaat voor tevreden klanten tot in lengte van jaren. Daarom kunt u na de aanschaf van een bedrijfswageninrichting een jaarlijks onderhoudsintervalcontract afsluiten tegen een geringe vergoeding. Wij komen dan (na afspraak) bij u op locatie om alle essentiële zaken te controleren. Een soort APK voor uw bedrijfswageninrichting dus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopbinnendienst.





Voertuigbescherming

Het aanschaffen van een bedrijfswagen houdt meer in dan het bepalen van merk, type en technische specificaties. De koper moet ook nadenken over wat er tegen welke kosten in de laadruimte, op, onder of aan de wagen geplaatst moet worden, zoals montagevloeren, zijwandbekleding, inbraakroosters, side-bars en imperiaals. Deze zijn bij de autofabrikant te bestellen, maar waarom niet bij Zevim? Wij hebben een ruime keuze in deze voertuigbeschermingsproducten tegen een zeer gunstige prijs en een korte levertijd. Ook als u geen bedrijfswagen laat inrichten, leveren wij u deze producten. Wij zijn niet merkgebonden en bieden diverse alternatieven. Vraag daarom altijd een offerte aan om een goede vergelijking te kunnen maken.

Vloerplaten

Vloerplaten zorgen voor bescherming en een egale bodem. Zevim heeft diverse vloerplaten voor alle merken bedrijfswagens in het leveringsprogramma. Alle vloerplaten zijn zeer concurrerend in prijs en vrijwel altijd leverbaar binnen één week.

Er is keuze uit twee verschillende diktes (9 en 12 mm) en uit twee verschillende kleuren (bruin en grijs). Alle vloerplaten zijn voorzien van een perfecte en duurzame antislip coating.

Als randafwerking kan een aluminium strip gemonteerd worden bij de schuifdeur(en).

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.

Zijwandbescherming

De zijwandbescherming is op allerlei manieren in te vullen, afhankelijk van het gebruik van de bedrijfswagen. Er is keuze uit diverse opties in houten bescherming of in kunststof.

Houten opties:

- Lat-om-lat betimmering
- Zijwandpanelen van berkenfineer
- Zijwanden met sleufgaten

Kunststof optie:


- Zijwandpanelen


Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.

Inbraakroosters

Inbraak in uw bedrijfsauto voorkomen en toch (omwille van de verkeersveiligheid en meer zicht) ruiten in de achter- en zijdeuren? Een inbraakrooster biedt uitkomst. Deze roosters zijn precies in de vorm gezet van de ruiten van uw bedrijfswagen en worden aan de binnenkant gemonteerd. Zevim levert voor vrijwel alle merken en types inbraakroosters, compleet met bevestigingsmaterialen. Zo behoort een snelle roof tot het verleden.

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.





Bumperbescherming

Veel bumpers worden tegenwoordig meegespoten in de kleur van de lak. Door het in- en uitladen van goederen ontstaan er gemakkelijk krassen. Voorkom beschadigingen en breng een bumperbescherming aan. Zevim levert bumperbeschermingen voor elk merk en type bedrijfswagen.

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.

Side-bars

Uw bedrijfswagen kan beschadigd raken op bijvoorbeeld bouwplaatsen of op plekken waar palen zijn geplaatst ter afscheiding van bijvoorbeeld trottoirs. Side-bars gaan beschadigingen tegen en verfraaien bovendien het uiterlijk van uw auto. Zevim levert side-bars voor elk merk en type bedrijfswagen.

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.

Imperiaals

De Nederlandse markt kent een grote verscheidenheid aan imperiaals. Een goedkope stalen uitvoering, een duurzame roestvrijstalen uitvoering of een lichtgewicht imperiaal van aluminium? Het aanbod van Zevim bestrijkt het totale segment met als toebehoren onder andere ladders (nodig aan de achterzijde om bij verhoogde bedrijfsauto's op de imperiaal te komen) en ladderrollen.


Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.

Opstaptredes

De instap van een bedrijfswagen is vaak hoog of onhandig (dit is afhankelijk van de dagelijkse werkzaamheden). Zevim helpt dit probleem de wereld uit met instaptredes.

Kijk voor een overzicht van mogelijkheden en prijzen voor specifieke merken en types op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie.






Standaard modules

Zevim bedrijfswageninrichting kent een modulaair systeem dat bestaat uit losse componenten. Die componenten kunnen op allerlei manieren worden samengevoegd. Wij leveren behalve merkgerichte inrichtingspakketten ook een aantal standaard modules. Speciaal voor u samengesteld om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze modules leveren wij zowel los (in delen) of opgebouwd. Wij kunnen ze ook voor u inbouwen.

Kijk voor een overzicht van merkgerichte inrichtingspakketten op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of bel ons voor meer informatie en vraag naar de aparte folder.




Module 1

Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en twee kleurstellingen: grijs/blauw en grijs/rood. Te installeren in vrijwel elk merk en type bedrijfsauto. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.

De complete module bestaat uit:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1x Onderbouw met klep | 1x Bovenbak(260mm diep) |
| 3x Schapkasten met vakverdeling | 1x Antislipmat t.b.v. bovenbak |
| 3x Antislipmatten t.b.v. schapkasten | 1x Bevestigingsset |



WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	107-B	grijs/blauw	760 x 360 x 1065	
530	107-R	grijs/rood	760 x 360 x 1065	
530	110-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1065	
530	110-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1065	
530	112-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1065	
530	112-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1065	
530	115-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1065	
530	115-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1065	



Module 2

Verkrijgbaar in drie verschillende lengtes en twee kleurstellingen: grijs/blauw en grijs/rood. Te installeren in vrijwel elk merk en type bedrijfsauto. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.


De complete module bestaat uit:

- | | |
|--|--|
| 1x Onderbouw met klep | 1x Gereedschapskoffer met variabele vakverdeling |
| 1x Ladenkast met vakverdeling | 1x Schapkast met vakverdeling (260 mm diep) |
| 3x Antislipmatten t.b.v. laden | 1x Antislipmat t.b.v. schapkast |
| 1x Kofferkast met 3 kofferplateaus | 1x Bovenbak (260 mm diep) |
| 1x Assortimentskoffer 66 mm met inzetbakjes | 1x Antislipmat t.b.v. bovenbak |
| 1x Assortimentskoffer 100 mm met inzetbakjes | 1x Bevestigingsset |



WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	210-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1125	
530	210-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1125	
530	212-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1125	
530	212-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1125	
530	215-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1125	
530	215-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1125	





Bedrijfswageninrichting

Het grote voordeel van de standaardmodules van Zevim: ze kunnen altijd uitgebreid of aangepast worden met losse componenten. Wilt u liever een specifieke bedrijfswageninrichting? Neem dan contact met ons op. Wij inventariseren dan uw wensen en verwerken deze in een op maat gemaakte tekening, inclusief bijbehorende offerte.




Module 3

Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en twee kleurstellingen: grijs/blauw en grijs/rood. Te installeren in vrijwel elk merk en type bedrijfsauto. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.

De complete module bestaat uit:

1x Set doorgaande zijdelen	1x Bovenbak(260 mm diep)
3x Schapkasten met vakverdeling	1x Antislipmat t.b.v. bovenbak
3x Antislipmatten t.b.v. schapkasten	1x Bevestigingsset

WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	307-B	grijs/blauw	760 x 360 x 1260	
530	307-R	grijs/rood	760 x 360 x 1260	
530	310-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1260	
530	310-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1260	
530	312-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1260	
530	312-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1260	
530	315-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1260	
530	315-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1260	



Module 4


Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes en twee kleurstellingen: grijs/blauw en grijs/rood. Te installeren in vrijwel elk merk en type bedrijfsauto. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.

De complete module bestaat uit:

1x Onderbouw met klep	1x Bovenbak(260 mm diep)
2x Magazijnbakkast t.b.v. magazijnbak nr. 4	1x Antislipmat t.b.v. bovenbak
1x Magazijnbakkast t.b.v. magazijnbak nr. 3	1x Bevestigingsset

WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	407-B	grijs/blauw	760 x 360 x 1035	
530	407-R	grijs/rood	760 x 360 x 1035	
530	410-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1035	
530	410-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1035	
530	412-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1035	
530	412-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1035	
530	415-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1035	
530	415-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1035	





Bodempladenkasten


Dubbele bodempladenkasten zijn heel handig als er regelmatig volumineuze goederen meegenomen moeten worden. Door een tweede vloer op de kasten te monteren, wordt de complete laadvloerlengte extra benut. In de altijd toegankelijke ladenkasten kunnen gereedschap en kleinmaterialen een plek krijgen. Bodempladenkasten zijn te installeren bij zowel de achterdeuren als bij de schuifdeuren. De belastbaarheid van de laden bedraagt 200 kg.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H	Gewicht kg
530	4903102700B	VLPP 36.100	grijs/blauw	360 x 1014 x 272	1x 200	23,0
530	4903102700R	VLPP 36.100	grijs/rood	360 x 1014 x 272	1x 200	23,0
530	4905072700B	VLPP 52.75	grijs/blauw	507 x 760 x 272	1x 200	26,0
530	4905072700R	VLPP 52.75	grijs/rood	507 x 760 x 272	1x 200	26,0
530	4905072701B	VLPP 52.75.2	grijs/blauw	507 x 760 x 272	2x 100	28,0
530	4905072701R	VLPP 52.75.2	grijs/rood	507 x 760 x 272	2x 100	28,0
530	4905102700B	VLPP 52.100	grijs/blauw	507 x 1014 x 272	1x 200	32,0
530	4905102700R	VLPP 52.100	grijs/rood	507 x 1014 x 272	1x 200	32,0
530	4905102701B	VLPP 52.100.2	grijs/blauw	507 x 1014 x 272	2x 100	34,0
530	4905102701R	VLPP 52.100.2	grijs/rood	507 x 1014 x 272	2x 100	34,0
530	4905122700B	VLPP 52.125	grijs/blauw	507 x 1267 x 272	1x 200	35,0
530	4905122700R	VLPP 52.125	grijs/rood	507 x 1267 x 272	1x 200	35,0
530	4905122701B	VLPP 52.125.2	grijs/blauw	507 x 1267 x 272	2x 100	37,0
530	4905122701R	VLPP 52.125.2	grijs/rood	507 x 1267 x 272	2x 100	37,0


Sokkels en onderbouwkasten

Sokkels (verhogingen) worden vaak toegepast in bedrijfswagens als de wielkasten hoog uitvallen of als er meer opbergruimte nodig is in de onderkast. Bij Zevim zijn sokkels verkrijgbaar in alle maten van de onderbouwkasten uit het leveringsprogramma.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1605361000	SO 50	grijs	507 x 360 x 105	2,7
530	1605461000	SOT 50	grijs	507 x 460 x 105	3,0
530	1607261000	SOS 75	grijs	760 x 260 x 105	2,7
530	1607361000	SO 75	grijs	760 x 360 x 105	3,3
530	1607461000	SOT 75	grijs	760 x 460 x 105	4,1
530	1610261000	SOS 100	grijs	1014 x 260 x 105	3,3
530	1610361000	SO 100	grijs	1014 x 360 x 105	3,9
530	1610461000	SOT 100	grijs	1014 x 460 x 105	4,6
530	1612261000	SOS 125	grijs	1267 x 260 x 105	4,1
530	1612361000	SO 125	grijs	1267 x 360 x 105	4,6
530	1612461000	SOT 125	grijs	1267 x 460 x 105	5,1
530	1615261000	SOS 150	grijs	1521 x 260 x 105	5,0
530	1615361000	SO 150	grijs	1521 x 360 x 105	5,3
530	1615461000	SOT 150	grijs	1521 x 460 x 105	5,6





Onderbouwkasten

Als basis van de bedrijfswageninrichting wordt de onderbouwkast gebruikt voor ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines en groot materiaal. De stabiele raamconstructie zorgt voor een stevig fundament bij het stapelen van de andere bouwdeelen van de inrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen.

Onderbouwkasten zonder klep

De onderbouwkast wordt gebruikt voor ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines en groot materiaal. De stabiele raamconstructie vormt een degelijke basis voor het stapelen van de andere bouwdeelen van de bedrijfswageninrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen. De onderbouwkast zonder klep is een prijsgunstige variant!



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1105263700	OBSZ 50	grijs	507 x 260 x 375	8,3
530	1105363700	OBZ 50	grijs	507 x 360 x 375	9,6
530	1105463700	OBTZ 50	grijs	507 x 460 x 375	10,8
530	1107263700	OBSZ 75	grijs	760 x 260 x 375	9,3
530	1107363700	OBZ 75	grijs	760 x 360 x 375	10,3
530	1107463700	OBTZ 75	grijs	760 x 460 x 375	11,5
530	1110263700	OBSZ 100	grijs	1014 x 260 x 375	11,4
530	1110363700	OBZ 100	grijs	1014 x 360 x 375	12,9
530	1110463700	OBTZ 100	grijs	1014 x 460 x 375	14,4
530	1112263700	OBSZ 125	grijs	1267 x 260 x 375	11,8
530	1112363700	OBZ 125	grijs	1267 x 360 x 375	14,1
530	1112463700	OBTZ 125	grijs	1267 x 460 x 375	15,6
530	1115263700	OBSZ 150	grijs	1521 x 260 x 375	13,3
530	1115363700	OBZ 150	grijs	1521 x 360 x 375	15,4
530	1115463700	OBTZ 150	grijs	1521 x 360 x 375	17,3


Onderbouwkasten met wegklapbare klep

De onderbouwkast wordt gebruikt voor ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines en groot materiaal. De stabiele raamconstructie vormt een degelijke basis voor het stapelen van de andere bouwdeelen van de bedrijfswageninrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen. De wegklapbare klep wordt naar beneden geklapt.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1005263700B	OBS 50	grijs/blauw	507 x 260 x 375	11,0
530	1005263700R	OBS 50	grijs/rood	507 x 260 x 375	11,0
530	1005363700B	OB 50	grijs/blauw	507 x 360 x 375	11,5
530	1005363700R	OB 50	grijs/rood	507 x 360 x 375	11,5
530	1005463700B	OBT 50	grijs/blauw	507 x 460 x 375	12,0
530	1005463700R	OBT 50	grijs/rood	507 x 460 x 375	12,0

Vervolg onderbouwkasten met wegklapbare klep op de volgende bladzijde.....





....Vervolg onderbouwkasten

Onderbouwkasten met wegklapbare klep


De onderbouwkast wordt gebruikt voor ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines en groot materiaal. De stabiele raamconstructie vormt een degelijke basis voor het stapelen van de andere bouwdelen van de bedrijfswageninrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen. De wegklapbare klep wordt naar beneden geklapt.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1007263700B	OBS 75	grijs/blauw	760 x 260 x 375	12,0
530	1007263700R	OBS 75	grijs/rood	760 x 260 x 375	12,0
530	1007363700B	OB 75	grijs/blauw	760 x 360 x 375	13,0
530	1007363700R	OB 75	grijs/rood	760 x 360 x 375	13,0
530	1007463700B	OBT 75	grijs/blauw	760 x 460 x 375	14,0
530	1007463700R	OBT 75	grijs/rood	760 x 460 x 375	14,0
530	1010263700B	OBS 100	grijs/blauw	1014 x 260 x 375	14,5
530	1010263700R	OBS 100	grijs/rood	1014 x 260 x 375	14,5
530	1010363700B	OB 100	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	16,0
530	1010363700R	OB 100	grijs/rood	1014 x 360 x 375	16,0
530	1010463700B	OBT 100	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	17,5
530	1010463700R	OBT 100	grijs/rood	1014 x 460 x 375	17,5
530	1012263700B	OBS 125	grijs/blauw	1267 x 260 x 375	16,0
530	1012263700R	OBS 125	grijs/rood	1267 x 260 x 375	16,0
530	1012363700B	OB 125	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	18,5
530	1012363700R	OB 125	grijs/rood	1267 x 360 x 375	18,5
530	1012463700B	OBT 125	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	20,0
530	1012463700R	OBT 125	grijs/rood	1267 x 460 x 375	20,0
530	1015263700B	OBS 150	grijs/blauw	1521 x 260 x 375	18,5
530	1015263700R	OBS 150	grijs/rood	1521 x 260 x 375	18,5
530	1015363700B	OB 150	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	20,6
530	1015363700R	OB 150	grijs/rood	1521 x 360 x 375	20,6
530	1015463700B	OBT 150	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	22,5
530	1015463700R	OBT 150	grijs/rood	1521 x 460 x 375	22,5

Vervolg onderbouwkasten met telescoopklep op de volgende bladzijde.....





...Vervolg onderbouwkasten

Onderbouwkasten met telescoopklep


De onderbouwkast wordt gebruikt voor ombouw van de wielkasten en als opberg ruimte voor grotere machines en groot materiaal. De stabiele raamconstructie vormt een degelijke basis voor het stapelen van de andere bouwdelen van de bedrijfswageninrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen. De telescoopklep opent naar boven.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	4205263700B	OBSZ 50 KLT	grijs/blauw	507 x 260 x 375	11,3
530	4205263700R	OBSZ 50 KLT	grijs/rood	507 X 260 X 375	11,3
530	4205363700B	OBZ 50 KLT	grijs/blauw	507 x 360 x 375	12,1
530	4205363700R	OBZ 50 KLT	grijs/rood	507 x 360 x 375	12,1
530	4205463700B	OBTZ 50 KLT	grijs/blauw	507 x 460 x 375	13,0
530	4205463700R	OBTZ 50 KLT	grijs/rood	507 x 460 x 375	13,0
530	4207263700B	OBSZ 75 KLT	grijs/blauw	760 x 260 x 375	13,0
530	4207263700R	OBSZ 75 KLT	grijs/rood	760 x 260 x 375	13,0
530	4207363700B	OBZ 75 KLT	grijs/blauw	760 x 360 x 375	13,8
530	4207363700R	OBZ 75 KLT	grijs/rood	760 x 360 x 375	13,8
530	4207463700B	OBTZ 75 KLT	grijs/blauw	760 x 460 x 375	14,8
530	4207463700R	OBTZ 75 KLT	grijs/rood	760 x 460 x 375	14,8
530	4210263700B	OBSZ 100 KLT	grijs/blauw	1014 x 260 x 375	15,5
530	4210263700R	OBSZ 100 KLT	grijs/rood	1014 x 260 x 375	15,5
530	4210363700B	OBZ 100 KLT	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	17,0
530	4210363700R	OBZ 100 KLT	grijs/rood	1014 x 360 x 375	17,0
530	4210463700B	OBTZ 100 KLT	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	18,5
530	4210463700R	OBTZ 100 KLT	grijs/rood	1014 x 460 x 375	18,5
530	4212263700B	OBSZ 125 KLT	grijs/blauw	1267 x 260 x 375	17,3
530	4212263700R	OBSZ 125 KLT	grijs/rood	1267 x 260 x 375	17,3
530	4212363700B	OBZ 125 KLT	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	19,6
530	4212363700R	OBZ 125 KLT	grijs/rood	1267 x 360 x 375	19,6
530	4212463700B	OBTZ 125 KLT	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	21,1
530	4212463700R	OBTZ 125 KLT	grijs/rood	1267 x 460 x 375	21,1
530	4215263700B	OBSZ 150 KLT	grijs/blauw	1521 x 260 x 375	19,8
530	4215263700R	OBSZ 150 KLT	grijs/rood	1521 x 260 x 375	19,8
530	4215363700B	OBZ 150 KLT	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	21,9
530	4215363700R	OBZ 150 KLT	grijs/rood	1521 x 360 x 375	21,9
530	4215463700B	OBTZ 150 KLT	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	23,8
530	4215463700R	OBTZ 150 KLT	grijs/rood	1521 x 460 x 375	23,8

Vervolg onderbouwkasten met werkbank op de volgende bladzijde.....





....Vervolg onderbouwkasten

Onderbouwkasten met uitschuifbare werkbank


Voor lichte montage werkzaamheden heeft Zevim een onderkast met uitschuifbare werkbank. Hierop wordt de bankschroef gemonteerd. Stel van tevoren vast of deze onderkast links of rechts ingebouwd moet worden. Meet ook de wielkasten na of er wellicht een verhoging (sokkel) nodig is om de onderkast te verhogen. De afgebeelde bankschroef wordt niet standaard meegeleverd en dient dus apart besteld te worden.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
Werkbank t.b.v. rechterzijde auto:					
530	1410363700B	OB 100 UWBR	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	25,2
530	1410363700R	OB 100 UWBR	grijs/rood	1014 x 360 x 375	25,2
530	1410463700B	OBT 100 UWBR	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	26,7
530	1410463700R	OBT 100 UWBR	grijs/rood	1014 x 460 x 375	26,7
530	1412363700B	OB 125 UWBR	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	29,8
530	1412363700R	OB 125 UWBR	grijs/rood	1267 x 360 x 375	29,8
530	1412463700B	OBT 125 UWBR	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	31,7
530	1412463700R	OBT 125 UWBR	grijs/rood	1267 x 460 x 375	31,7
530	1415363700B	OB 150 UWBR	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	31,9
530	1415363700R	OB 150 UWBR	grijs/rood	1521 x 360 x 375	31,9
530	1415463700B	OBT 150 UWBR	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	33,8
530	1415463700R	OBT 150 UWBR	grijs/rood	1521 x 460 x 375	33,8
Werkbank t.b.v. linkerzijde auto:					
530	1510363700B	OB 100 UWBL	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	25,2
530	1510363700R	OB 100 UWBL	grijs/rood	1014 x 360 x 375	25,2
530	1510463700B	OBT 100 UWBL	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	26,7
530	1510463700R	OBT 100 UWBL	grijs/rood	1014 x 460 x 375	26,7
530	1512363700B	OB 125 UWBL	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	29,8
530	1512363700R	OB 125 UWBL	grijs/rood	1267 x 360 x 375	29,8
530	1512463700B	OBT 125 UWBL	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	31,7
530	1512463700R	OBT 125 UWBL	grijs/rood	1267 x 460 x 375	31,7
530	1515363700B	OB 150 UWBL	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	31,9
530	1515363700R	OB 150 UWBL	grijs/rood	1521 x 360 x 375	31,9
530	1515463700B	OBT 150 UWBL	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	33,8
530	1515463700R	OBT 150 UWBL	grijs/rood	1521 x 460 x 375	33,8

Zevim heeft nog meer onderbouwkasten in het leveringsprogramma. Voor onder andere Volkswagen Caddy, Citroen Berlingo, Renault Kangoo en Peugeot Partner leveren wij onderbouwkasten met uitsparingen voor de wielkasten. Wilt u meer informatie hierover? Of meer weten over andere onderbouwvarianten? Neem contact met ons op, zodat wij u uitgebreid kunnen informeren over de mogelijkheden.





Ladenkasten

Om gereedschappen en hulpmaterialen veilig en overzichtelijk op te bergen in de bedrijfs-wagen zijn er ladenkasten. Verschillende ladehoogtes, dieptes en breedtes zorgen voor een optimale toepassing in vrijwel elke branche. De sterke punten van Zevim ladenkasten:

- stabiele telescopische geleidingen voor het uittrekken van de lade.
- optimale toegang tot de lade (kan geheel uitgetrokken worden).
- transportvergrendeling op beide geleidingen.
- éénhandbediening voor elke lade (greep ligt naar binnen).

Naar eigen inzicht kunnen de laden al dan niet ingedeeld worden met tussenschotten of kunststof bakjes. De extra bij te bestellen Black-Cat antislipmatten zorgen voor een antislip in de laden, zijn geluiddempend en maken het geheel compleet.




Ladenkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm

Ladenkasten 507 mm breed zijn verkrijgbaar in vier hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170, 200 en 300 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 270 mm						
530	1705362700B	VLK 52.0	grijs/blauw	507 x 360 x 270	geen	4,8
530	1705362700R	VLK 52.0	grijs/rood	507 x 360 x 270	geen	4,8
530	1705362701B	VLK 52.1	grijs/blauw	507 x 360 x 270	1x 200	11,9
530	1705362701R	VLK 52.1	grijs/rood	507 x 360 x 270	1x 200	11,9
530	1705362702B	VLK 52.2	grijs/blauw	507 x 360 x 270	2x100	14,2
530	1705362702R	VLK 52.2	grijs/rood	507 x 360 x 270	2x100	14,2
Hoogte kasten 375 mm						
530	1705363700B	VLK 53.0	grijs/blauw	507 x 360 x 375	geen	5,4
530	1705363700R	VLK 53.0	grijs/rood	507 x 360 x 375	geen	5,4
530	1705363701B	VLK 53.1	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 300 (hangmap)	14,6
530	1705363701R	VLK 53.1	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 300 (hangmap)	14,6
530	1705363702B	VLK 53.2	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 100, 1x200	16,9
530	1705363702R	VLK 53.2	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 100, 1x200	16,9
530	1705363703B	VLK 53.21	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 140, 1x170	16,7
530	1705363703R	VLK 53.21	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 140, 1x170	16,7
530	1705363704B	VLK 53.3	grijs/blauw	507 x 360 x 375	3x 100	19,2
530	1705363704R	VLK 53.3	grijs/rood	507 x 360 x 375	3x 100	19,2
530	1705363705B	VLK 53.31	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	19,3
530	1705363705R	VLK 53.31	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	19,3

Vervolg ladenkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm op de volgende bladzijde.....





....Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm

Ladenkasten 507 mm breed zijn verkrijgbaar in vier hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170, 200 en 300 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 480 mm						
530	1705364800B	VLK 54.0	grijs/blauw	507 x 360 x 480	geen	6,3
530	1705364800R	VLK 54.0	grijs/rood	507 x 360 x 480	geen	6,3
530	1705364801B	VLK 54.21	grijs/blauw	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 300	19,6
530	1705364801R	VLK 54.21	grijs/rood	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 300	19,6
530	1705364802B	VLK 54.2	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 200	19,8
530	1705364802R	VLK 54.2	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 200	19,8
530	1705364803B	VLK 54.3	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	22,1
530	1705364803R	VLK 54.3	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	22,1
530	1705364804B	VLK 54.31	grijs/blauw	507 x 360 x 480	3x 140	21,9
530	1705364804R	VLK 54.31	grijs/rood	507 x 360 x 480	3x 140	21,9
530	1705364805B	VLK 54.32	grijs/blauw	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	22,9
530	1705364805R	VLK 54.32	grijs/rood	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	22,9
530	1705364806B	VLK 54.4	grijs/blauw	507 x 360 x 480	4x 100	24,6
530	1705364806R	VLK 54.4	grijs/rood	507 x 360 x 480	4x 100	24,6
530	1705364807B	VLK 54.41	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	24,5
530	1705364807R	VLK 54.41	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	24,5
Hoogte kasten 690 mm						
530	1705366901B	VLK 56.5	grijs/blauw	507 x 360 x 690	4x 100, 1x200	32,4
530	1705366901R	VLK 56.5	grijs/rood	507 x 360 x 690	4x 100, 1x200	32,4
530	1705366902B	VLK 56.6	grijs/blauw	507 x 360 x 690	6x 100	33,0
530	1705366902R	VLK 56.6	grijs/rood	507 x 360 x 690	6x 100	33,0
530	1705366903B	VLK 56.3	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x200	27,8
530	1705366903R	VLK 56.3	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x200	27,8
530	1705366904B	VLK 56.4	grijs/blauw	507 x 360 x 690	2x 100, 2x200	30,2
530	1705366904R	VLK 56.4	grijs/rood	507 x 360 x 690	2x 100, 2x200	30,2

Vervolg ladenkasten breedte 760 mm; diepte 360 mm op de volgende bladzijde.....



...Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 760 mm; diepte 360 mm


Ladenkasten 760 mm breed zijn verkrijgbaar in twee hoogtematen (375 en 480 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	1707363700B	VLK 73.0	grijs/blauw	760 x 360 x 375	geen	6,7
530	1707363700R	VLK 73.0	grijs/rood	760 x 360 x 375	geen	6,7
530	1707363701B	VLK 73.2	grijs/blauw	760 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	21,2
530	1707363701R	VLK 73.2	grijs/rood	760 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	21,2
530	1707363702B	VLK 73.21	grijs/blauw	760 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	20,6
530	1707363702R	VLK 73.21	grijs/rood	760 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	20,6
530	1707363703B	VLK 73.3	grijs/blauw	760 x 360 x 375	3x 100	23,5
530	1707363703R	VLK 73.3	grijs/rood	760 x 360 x 375	3x 100	23,5
530	1707363704B	VLK 73.31	grijs/blauw	760 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	23,6
530	1707363704R	VLK 73.31	grijs/rood	760 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	23,6
Hoogte kasten 480 mm						
530	1707364800B	VLK 74.0	grijs/blauw	760 x 360 x 480	geen	7,4
530	1707364800R	VLK 74.0	grijs/rood	760 x 360 x 480	geen	7,4
530	1707364801B	VLK 74.2	grijs/blauw	760 x 360 x 480	2x 200	25,2
530	1707364801R	VLK 74.2	grijs/rood	760 x 360 x 480	2x 200	25,2
530	1707364802B	VLK 74.3	grijs/blauw	760 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	27,4
530	1707364802R	VLK 74.3	grijs/rood	760 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	27,4
530	1707364803B	VLK 74.31	grijs/blauw	760 x 360 x 480	3x 140	26,1
530	1707364803R	VLK 74.31	grijs/rood	760 x 360 x 480	3x 140	26,1
530	1707364804B	VLK 74.32	grijs/blauw	760 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	27,1
530	1707364804R	VLK 74.32	grijs/rood	760 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	27,1
530	1707364805B	VLK 74.4	grijs/blauw	760 x 360 x 480	4x 100	29,8
530	1707364805R	VLK 74.4	grijs/rood	760 x 360 x 480	4x 100	29,8
530	1707364806B	VLK 74.41	grijs/blauw	760 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	30,2
530	1707364806R	VLK 74.41	grijs/rood	760 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	30,2

Vervolg ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 360 mm op de volgende bladzijde.....





....Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 360 mm


Ladenkasten 1014 mm breed zijn verkrijgbaar in twee hoogtematen (375 en 480 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	1710363700B	VLK 103.0	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	geen	7,9
530	1710363700R	VLK 103.0	grijs/rood	1014 x 360 x 375	geen	7,9
530	1710363701B	VLK 103.2	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	25,4
530	1710363701R	VLK 103.2	grijs/rood	1014 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	25,4
530	1710363702B	VLK 103.21	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	25,3
530	1710363702R	VLK 103.21	grijs/rood	1014 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	25,3
530	1710363703B	VLK 103.3	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	3x 100	27,9
530	1710363703R	VLK 103.3	grijs/rood	1014 x 360 x 375	3x 100	27,9
530	1710363704B	VLK 103.31	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	28,2
530	1710363704R	VLK 103.31	grijs/rood	1014 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	28,2
Hoogte kasten 480 mm						
530	1710364800B	VLK 104.0	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	geen	9,1
530	1710364800R	VLK 104.0	grijs/rood	1014 x 360 x 480	geen	9,1
530	1710364801B	VLK 104.2	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	2x 200	30,9
530	1710364801R	VLK 104.2	grijs/rood	1014 x 360 x 480	2x 200	30,9
530	1710364802B	VLK 104.3	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	33,4
530	1710364802R	VLK 104.3	grijs/rood	1014 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	33,4
530	1710364803B	VLK 104.31	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	3x 140	32,2
530	1710364803R	VLK 104.31	grijs/rood	1014 x 360 x 480	3x 140	32,2
530	1710364804B	VLK 104.32	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	33,2
530	1710364804R	VLK 104.32	grijs/rood	1014 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	33,2
530	1710364805B	VLK 104.4	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	4x 100	35,8
530	1710364805R	VLK 104.4	grijs/rood	1014 x 360 x 480	4x 100	35,8
530	1710364806B	VLK 104.41	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	36,1
530	1710364806R	VLK 104.41	grijs/rood	1014 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	36,1

Vervolg ladenkasten breedte 507 mm; diepte 460 mm op de volgende bladzijde.....





...Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 507 mm; diepte 460 mm

Ladenkasten 507 mm breed zijn verkrijgbaar in vier hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 480 mm						
530	1705464800B	VLKT 54.0	grijs/blauw	507 x 460 x 480	geen	6,7
530	1705464800R	VLKT 54.0	grijs/rood	507 x 460 x 480	geen	6,7
530	1705464802B	VLKT 54.2	grijs/blauw	507 x 460 x 480	2x 200	21,0
530	1705464802R	VLKT 54.2	grijs/rood	507 x 460 x 480	2x 200	21,0
530	1705464803B	VLKT 54.3	grijs/blauw	507 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	24,1
530	1705464803R	VLKT 54.3	grijs/rood	507 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	24,1
530	1705464804B	VLKT 54.31	grijs/blauw	507 x 460 x 480	3x 140	24,2
530	1705464804R	VLKT 54.31	grijs/rood	507 x 460 x 480	3x 140	24,2
530	1705464805B	VLKT 54.32	grijs/blauw	507 x 460 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	24,1
530	1705464805R	VLKT 54.32	grijs/rood	507 x 460 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	24,1
530	1705464806B	VLKT 54.4	grijs/blauw	507 x 460 x 480	4x 100	27,2
530	1705464806R	VLKT 54.4	grijs/rood	507 x 460 x 480	4x 100	27,2
530	1705464807B	VLKT 54.41	grijs/blauw	507 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	27,0
530	1705464807R	VLKT 54.41	grijs/rood	507 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	27,0
Hoogte kasten 690 mm						
530	1705466901B	VLKT 56.5	grijs/blauw	507 x 460 x 690	4x 100, 1x200	38,4
530	1705466901R	VLKT 56.5	grijs/rood	507 x 460 x 690	4x 100, 1x200	38,4
530	1705466902B	VLKT 56.6	grijs/blauw	507 x 460 x 690	6x 100	41,6
530	1705466902R	VLKT 56.6	grijs/rood	507 x 460 x 690	6x 100	41,6
530	1705466903B	VLKT 56.3	grijs/blauw	507 x 460 x 690	3x200	32,0
530	1705466903R	VLKT 56.3	grijs/rood	507 x 460 x 690	3x200	32,0
530	1705466904B	VLKT 56.4	grijs/blauw	507 x 460 x 690	2x 100, 2x200	35,2
530	1705466904R	VLKT 56.4	grijs/rood	507 x 460 x 690	2x 100, 2x200	35,2

Vervolg ladenkasten breedte 760 mm; diepte 460 mm op de volgende bladzijde.....





...Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 760 mm; diepte 460 mm


Ladenkasten 760 mm breed zijn verkrijgbaar in twee hoogtematen (375 en 480 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	1707463700B	VLKT 73.0	grijs/blauw	760 x 460 x 375	geen	8,6
530	1707463700R	VLKT 73.0	grijs/rood	760 x 460 x 375	geen	8,6
530	1707463701B	VLKT 73.2	grijs/blauw	760 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	23,2
530	1707463701R	VLKT 73.2	grijs/rood	760 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	23,2
530	1707463702B	VLKT 73.21	grijs/blauw	760 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	23,6
530	1707463702R	VLKT 73.21	grijs/rood	760 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	23,6
530	1707463703B	VLKT 73.3	grijs/blauw	760 x 460 x 375	3x 100	27,4
530	1707463703R	VLKT 73.3	grijs/rood	760 x 460 x 375	3x 100	27,4
530	1707463704B	VLKT 73.31	grijs/blauw	760 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	27,7
530	1707463704R	VLKT 73.31	grijs/rood	760 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	27,7
Hoogte kasten 480 mm						
530	1707464800B	VLKT 74.0	grijs/blauw	760 x 460 x 480	geen	8,8
530	1707464800R	VLKT 74.0	grijs/rood	760 x 460 x 480	geen	8,8
530	1707464801B	VLKT 74.2	grijs/blauw	760 x 460 x 480	2x 200	25,3
530	1707464801R	VLKT 74.2	grijs/rood	760 x 460 x 480	2x 200	25,3
530	1707464802B	VLKT 74.3	grijs/blauw	760 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	29,5
530	1707464802R	VLKT 74.3	grijs/rood	760 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	29,5
530	1707464803B	VLKT 74.31	grijs/blauw	760 x 460 x 480	3x 140	30,3
530	1707464803R	VLKT 74.31	grijs/rood	760 x 460 x 480	3x 140	30,3
530	1707464804B	VLKT 74.32	grijs/blauw	760 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	29,9
530	1707464804R	VLKT 74.32	grijs/rood	760 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	29,9
530	1707464805B	VLKT 74.4	grijs/blauw	760 x 460 x 480	4x 100	30,0
530	1707464805R	VLKT 74.4	grijs/rood	760 x 460 x 480	4x 100	30,0
530	1707464806B	VLKT 74.41	grijs/blauw	760 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	29,8
530	1707464806R	VLKT 74.41	grijs/rood	760 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	29,8

Vervolg ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 460 mm op de volgende bladzijde.....





...Vervolg ladenkasten


Ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 460 mm

Ladenkasten 1014 mm breed zijn verkrijgbaar in twee hoogtematen (375 en 480 mm) en in twee dieptematen (360 en 460 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	1710463700B	VLKT 103.0	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	geen	10,3
530	1710463700R	VLKT 103.0	grijs/rood	1014 x 460 x 375	geen	10,3
530	1710463701B	VLKT 103.2	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	30,0
530	1710463701R	VLKT 103.2	grijs/rood	1014 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	30,0
530	1710463702B	VLKT 103.21	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	30,8
530	1710463702R	VLKT 103.21	grijs/rood	1014 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	30,8
530	1710463703B	VLKT 103.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	3x 100	33,3
530	1710463703R	VLKT 103.3	grijs/rood	1014 x 460 x 375	3x 100	33,3
530	1710463704B	VLKT 103.31	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	35,5
530	1710463704R	VLKT 103.31	grijs/rood	1014 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	35,5
Hoogte kasten 480 mm						
530	1710464800B	VLKT 104.0	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	geen	11,0
530	1710464800R	VLKT 104.0	grijs/rood	1014 x 460 x 480	geen	11,0
530	1710464801B	VLKT 104.2	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	2x 200	36,2
530	1710464801R	VLKT 104.2	grijs/rood	1014 x 460 x 480	2x 200	36,2
530	1710464802B	VLKT 104.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	38,3
530	1710464802R	VLKT 104.3	grijs/rood	1014 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	38,3
530	1710464803B	VLKT 104.31	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	3x 140	41,1
530	1710464803R	VLKT 104.31	grijs/rood	1014 x 460 x 480	3x 140	41,1
530	1710464804B	VLKT 104.32	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	39,1
530	1710464804R	VLKT 104.32	grijs/rood	1014 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	39,1
530	1710464805B	VLKT 104.4	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	4x 100	43,0
530	1710464805R	VLKT 104.4	grijs/rood	1014 x 460 x 480	4x 100	43,0
530	1710464806B	VLKT 104.41	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	45,2
530	1710464806R	VLKT 104.41	grijs/rood	1014 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	45,2





Toebehoor t.b.v. laden(kasten)

Standaard zijn alle laden voorzien van een set verdeelschotten (3 stuks). Liever een extra verdeling of een vakverdeling naar eigen inzicht? Bestel dan een extra verdeelset of een vakverdelingset.




Verdeelset aluminium

Verdeelsets aluminium t.b.v. (diepte)vakindeling tbv ladenkasten (set a 3 stuks)

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Tbv Lade H mm	Gewicht kg
530	4100260701B	VSSS 70	grijs/blauw	260 x 70	70	0,17
530	4100260701R	VSSS 70	grijs/rood	260 x 70	70	0,17
530	4100260901B	VSSS 90	grijs/blauw	260 x 90	100	0,28
530	4100260901R	VSSS 90	grijs/rood	260 x 90	100	0,28
530	4100261401B	VSSS 140	grijs/blauw	260 x 140	140	0,33
530	4100261401R	VSSS 140	grijs/rood	260 x 140	140	0,33
530	4100261701B	VSSS 170	grijs/blauw	260 x 170	170	0,41
530	4100261701R	VSSS 170	grijs/rood	260 x 170	170	0,41
530	4100262001B	VSSS 200	grijs/blauw	260 x 200	200	0,49
530	4100262001R	VSSS 200	grijs/rood	260 x 200	200	0,49
530	4100360701B	VSS 70	grijs/blauw	360 x 70	70	0,25
530	4100360701R	VSS 70	grijs/rood	360 x 70	70	0,25
530	4100360901B	VSS 90	grijs/blauw	360 x 90	100	0,31
530	4100360901R	VSS 90	grijs/rood	360 x 90	100	0,31
530	4100361401B	VSS 140	grijs/blauw	360 x 140	140	0,46
530	4100361401R	VSS 140	grijs/rood	360 x 140	140	0,46
530	4100361701B	VSS 170	grijs/blauw	360 x 170	170	0,57
530	4100361701R	VSS 170	grijs/rood	360 x 170	170	0,57
530	4100362001B	VSS 200	grijs/blauw	360 x 200	200	0,70
530	4100362001R	VSS 200	grijs/rood	360 x 200	200	0,70
530	4100460701B	VSST 70	grijs/blauw	460 x 70	70	0,33
530	4100460701R	VSST 70	grijs/rood	460 x 70	70	0,33
530	4100460901B	VSST 90	grijs/blauw	460 x 90	100	0,46
530	4100460901R	VSST 90	grijs/rood	460 x 90	100	0,46
530	4100461401B	VSST 140	grijs/blauw	460 x 140	140	0,60
530	4100461401R	VSST 140	grijs/rood	460 x 140	140	0,60
530	4100461701B	VSST 170	grijs/blauw	460 x 170	170	0,76
530	4100461701R	VSST 170	grijs/rood	460 x 170	170	0,76
530	4100462001B	VSST 200	grijs/blauw	460 x 200	200	0,93
530	4100462001R	VSST 200	grijs/rood	460 x 200	200	0,93

Vervolg toebehoor t.b.v. ladenkasten op de volgende bladzijde.....






....vervolg toebehoor t.b.v. laden

Met een vakverdelingset wordt een lade naar eigen inzicht ingedeeld (alleen kleine, grote of een combinatie van kleine en grote vakken). Een antislipmat op de bodem van de lade voorkomt beschadiging aan producten en zorgt voor geluiddemping tijdens het rijden. Informatie over antislipmatten treft u aan verderop in deze documentatie.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Tbv Lade H mm
530	4407260700B	VLSE 70.76	grijs/blauw	760 x 260 x 65	70
530	4407260700R	VLSE 70.76	grijs/rood	760 x 260 x 65	70
530	4407260900B	VLSE 90.76	grijs/blauw	760 x 260 x 95	100
530	4407260900R	VLSE 90.76	grijs/rood	760 x 260 x 95	100
530	4407261400B	VLSE 140.76	grijs/blauw	760 x 260 x 135	140
530	4407261400R	VLSE 140.76	grijs/rood	760 x 260 x 135	140
530	4410260700B	VLSE 70.100	grijs/blauw	1014 x 260 x 65	70
530	4410260700R	VLSE 70.100	grijs/rood	1014 x 260 x 65	70
530	4410260900B	VLSE 90.100	grijs/blauw	1014 x 260 x 95	100
530	4410260900R	VLSE 90.100	grijs/rood	1014 x 260 x 95	100
530	4410261400B	VLSE 140.100	grijs/blauw	1014 x 260 x 135	140
530	4410261400R	VLSE 140.100	grijs/rood	1014 x 260 x 135	140
530	4405360700B	VLE 70.50	grijs/blauw	507 x 360 x 65	70
530	4405360700R	VLE 70.50	grijs/rood	507 x 360 x 65	70
530	4405360900B	VLE 90.50	grijs/blauw	507 x 360 x 95	100
530	4405360900R	VLE 90.50	grijs/rood	507 x 360 x 95	100
530	4405361400B	VLE 140.50	grijs/blauw	507 x 360 x 135	140
530	4405361400R	VLE 140.50	grijs/rood	507 x 360 x 135	140
530	4407360700B	VLE 70.76	grijs/blauw	760 x 360 x 65	70
530	4407360700R	VLE 70.76	grijs/rood	760 x 360 x 65	70
530	4407360900B	VLE 90.76	grijs/blauw	760 x 360 x 95	100
530	4407360900R	VLE 90.76	grijs/rood	760 x 360 x 95	100
530	4407361400B	VLE 140.76	grijs/blauw	760 x 360 x 135	140
530	4407361400R	VLE 140.76	grijs/rood	760 x 360 x 135	140
530	4410360700B	VLE 70.100	grijs/blauw	1014 x 360 x 65	70
530	4410360700R	VLE 70.100	grijs/rood	1014 x 360 x 65	70
530	4410360900B	VLE 90.100	grijs/blauw	1014 x 360 x 95	100
530	4410360900R	VLE 90.100	grijs/rood	1014 x 360 x 95	100
530	4410361400B	VLE 140.100	grijs/blauw	1014 x 360 x 135	140
530	4410361400R	VLE 140.100	grijs/rood	1014 x 360 x 135	140



Kofferkasten

Kofferkasten zijn speciaal ontwikkeld voor het opbergen van assortimentskoffers tijdens het transport. De assortimentskoffers worden op een tableau geplaatst en via de telescopische geleidingen naar binnen geschoven. Voordelen van kofferkasten:

- centrale transportbeveiliging: alles eenvoudig met één hand te bedienen; tijdens transport veilige vergrendeling van de assortimentskoffer in de kast.
- uittrekbaar tableau: de assortimentskoffer is makkelijk te openen en/of mee te nemen naar de werkplek.

Kofferkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm

De maatvoering van de kofferkasten is afgestemd op die van de assortimentskoffers.


Kofferkasten zijn verkrijgbaar in een breedte van 507 mm, een diepte van 360 mm en in vier hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm). Assortimentskoffers zijn er in allerlei soorten en maten (hoogtematen 66, 100, 130 en 170 mm). Levering van kofferkasten zonder assortimentskoffers. Deze dus apart bestellen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Oplegtableau	Gewicht kg
Hoogte kasten 270 mm						
530	1805362701B	LK 52.1	grijs/blauw	507 x 360 x 270	1x 170 mm	7,7
530	1805362701R	LK 52.1	grijs/rood	507 x 360 x 270	1x 170 mm	7,7
530	1805362702B	LK 52.2	grijs/blauw	507 x 360 x 270	2x 66 mm	10,5
530	1805362702R	LK 52.2	grijs/rood	507 x 360 x 270	2x 66 mm	10,5
Hoogte kasten 375 mm						
530	1805363702B	LK 53.2	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 66, 1x 170 mm	11,2
530	1805363702R	LK 53.2	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 66, 1x 170 mm	11,2
530	1805363703B	LK 53.21	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 100, 1x 130 mm	12,4
530	1805363703R	LK 53.21	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 100, 1x 130 mm	12,4
530	1805363704B	LK 53.3	grijs/blauw	507 x 360 x 375	3x 66 mm	14,0
530	1805363704R	LK 53.3	grijs/rood	507 x 360 x 375	3x 66 mm	14,0
Hoogte kasten 480 mm						
530	1805364802B	LK 54.31	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 66, 1x 170 mm	14,9
530	1805364802R	LK 54.31	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 66, 1x 170 mm	14,9
530	1805364803B	LK 54.3	grijs/blauw	507 x 360 x 480	3x 100 mm	14,8
530	1805364803R	LK 54.3	grijs/rood	507 x 360 x 480	3x 100 mm	14,8
530	1805364804B	LK 54.32	grijs/blauw	507 x 360 x 480	1x 66, 1x 100, 1x 130 mm	14,8
530	1805364804R	LK 54.32	grijs/rood	507 x 360 x 480	1x 66, 1x 100, 1x 130 mm	14,8
530	1805364805B	LK 54.4	grijs/blauw	507 x 360 x 480	4x 66 mm	17,6
530	1805364805R	LK 54.4	grijs/rood	507 x 360 x 480	4x 66 mm	17,6

Vervolg kofferkasten op de volgende bladzijde.....





...Vervolg kofferkasten

Kofferkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm

De maatvoering van de kofferkasten is afgestemd op die van de assortimentskoffers.

Kofferkasten zijn verkrijgbaar in een breedte van 507 mm, een diepte van 360 mm en in vier hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm). Assortimentskoffers zijn er in allerlei soorten en maten (hoogtematen 66, 100, 130 en 170 mm). Levering van kofferkasten zonder assortimentskoffers. Deze dus apart bestellen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Oplegtableau	Gewicht kg
Hoogte kasten 690 mm						
530	1805366907B	LK 56.3	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x 170 mm	16,2
530	1805366907R	LK 56.3	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x 170 mm	16,2
530	1805366908B	LK 56.4	grijs/blauw	507 x 360 x 690	2x 66, 2x 170 mm	19,0
530	1805366908R	LK 56.4	grijs/rood	507 x 360 x 690	2x 66, 2x 170 mm	19,0
530	1805366909B	LK 56.41	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x 100, 1x 170 mm	19,0
530	1805366909R	LK 56.41	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x 100, 1x 170 mm	19,0
530	1805366902B	LK 56.42	grijs/blauw	507 x 360 x 690	1x 66, 1x 100, 1x 130, 1x170 mm	19,1
530	1805366902R	LK 56.42	grijs/rood	507 x 360 x 690	1x 66, 1x 100, 1x 130, 1x170 mm	19,1
530	1805366910B	LK 56.5	grijs/blauw	507 x 360 x 690	4x 66, 1x 170 mm	21,7
530	1805366910R	LK 56.5	grijs/rood	507 x 360 x 690	4x 66, 1x 170 mm	21,7
530	1805366903B	LK 56.51	grijs/blauw	507 x 360 x 690	2x 66, 3x 100 mm	21,8
530	1805366903R	LK 56.51	grijs/rood	507 x 360 x 690	2x 66, 3x 100 mm	21,8
530	1805366904B	LK 56.52	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x 66, 1x 100, 1x 130 mm	21,8
530	1805366904R	LK 56.52	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x 66, 1x 100, 1x 130 mm	21,8
530	1805366905B	LK 56.6	grijs/blauw	507 x 360 x 690	6x 66 mm	24,5
530	1805366905R	LK 56.6	grijs/rood	507 x 360 x 690	6x 66 mm	24,5





Assortimentskoffers

Assortimentskoffers met kunststofbakjes zijn bedoeld om er bevestigingsmaterialen of kleine hulpmaterialen in op te bergen. De robuuste stalen koffers (met een poedercoating) zijn aan de binnenzijde van het deksel voorzien van een kunststof schuimlaag. Zo worden de inzetbakjes goed beschermd en afgedekt. Assortimentskoffers zijn verkrijgbaar in de standaardafmeting van 440 x 330 mm en in vier hoogtematen (66, 100, 130 en 170 mm). De assortimentskoffer met een hoogte van 170 mm (voor het opbergen van kleinere, vaak elektrische handgereedschappen) wordt uitsluitend leeg geleverd.



OK 66.0



OK 66.8



OK 66.12



OK 66.23



OK 66.24



OK 100.32



OK 100.27



OK 100.47



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	aantal inzetbakjes
----	---------------	------	---------------	-------------------	--------------------

Assortimentskoffers 66 mm hoog (kunststof inzetbakjes 63 mm hoog)

530	1944330601B	OK 66.0	blauw	440 x 330 x 66	geen (leeg koffer)
530	1944330601R	OK 66.0	rood	440 x 330 x 66	geen (leeg koffer)

530	1944330602B	OK 66.8	blauw	440 x 330 x 66	8x groen
530	1944330602R	OK 66.8	rood	440 x 330 x 66	8x groen

530	1944330603B	OK 66.12	blauw	440 x 330 x 66	12x blauw
530	1944330603R	OK 66.12	rood	440 x 330 x 66	12x blauw

530	1944330604B	OK 66.23	blauw	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 3x blauw, 2x groen
530	1944330604R	OK 66.23	rood	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 3x blauw, 2x groen

530	1944330605B	OK 66.24	blauw	440 x 330 x 66	24x geel
530	1944330605R	OK 66.24	rood	440 x 330 x 66	24x geel

Assortimentskoffers 100 mm hoog (2 lagen kunststof inzetbakjes 45 mm hoog)

530	1944331001B	OK 100.0	blauw	440 x 330 x 100	geen (leeg koffer) met tussenplateau
530	1944331001R	OK 100.0	rood	440 x 330 x 100	geen (leeg koffer) met tussenplateau

530	1944331002B	OK 100.47	blauw	440 x 330 x 100	12x rood, 30x geel, 3x blauw, 2x groen
-----	-------------	-----------	-------	-----------------	--

530	1944331002R	OK 100.47	rood	440 x 330 x 100	12x rood, 30x geel, 3x blauw, 2x groen
-----	-------------	-----------	------	-----------------	--


530	1944331003B	OK 100.32	blauw	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 9x blauw, 2x groen, 3x grijs
-----	-------------	-----------	-------	----------------	---

530	1944331003R	OK 100.32	rood	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 9x blauw, 2x groen, 3x grijs
-----	-------------	-----------	------	----------------	---

530	1944331004B	OK 100.27	blauw	440 x 330 x 66	12x geel, 9x blauw, 6x groen
530	1944331004R	OK 100.27	rood	440 x 330 x 66	12x geel, 9x blauw, 6x groen

Vervolg assortimentskoffers op de volgende bladzijde.....





Vervolg assortimentskoffers

Assortimentskoffers met kunststofbakjes zijn bedoeld om er bevestigingsmaterialen of kleine hulpmaterialen in op te bergen. De robuuste stalen koffers (met een poedercoating) zijn aan de binnenzijde van het deksel voorzien van een kunststof schuimlaag. Zo worden de inzetbakjes goed beschermd en afgedekt. Assortimentskoffers zijn verkrijgbaar in de standaardafmeting van 440 x 330 mm en in vier hoogtematen (66, 100, 130 en 170 mm). De assortimentskoffer met een hoogte van 170 mm (voor het opbergen van kleinere, vaak elektrische handgereedschappen) wordt uitsluitend leeg geleverd.



WG Artikelnummer Type Kleurstelling Afmeting BxDxH mm aantal inzetbakjes

Assortimentskoffers 130 mm hoog (2 lagen kunststof inzetbakjes 63 mm hoog)

530	1944331301B	OK 130.0	blauw	440 x 330 x 130	geen (leeg koffer) met tussenplateau
530	1944331301R	OK 130.0	rood	440 x 330 x 130	geen (leeg koffer) met tussenplateau
530	1944331302B	OK 130.46	blauw	440 x 330 x 130	24x rood, 12x geel, 6x blauw, 4x groen
530	1944331302R	OK 130.46	rood	440 x 330 x 130	24x rood, 12x geel, 6x blauw, 4x groen

Assortimentskoffers 170 mm hoog

530	1944331701B	OK 170	blauw	440 x 330 x 170	geen (leeg koffer)
530	1944331701R	OK 170	rood	440 x 330 x 170	geen (leeg koffer)



OK 130.0



OK 130.46



OK 170

Kunststof inzetbakjes

Kunststof inzetbakjes worden gebruikt voor de assortimentskoffer en als inzetbakje/verdeling in de laden van ladenkasten.

WG Artikelnummer Type Kleurstelling Afmeting BxDxH mm toepasbaar in koffer


Kunststof inzetbakjes 45 mm hoog

530	552145060	KB	rood	54 x 54 x 45	OK 100
530	552145070	KB	geel	54 x 108 x 45	OK 100
530	552145080	KB	blauw	108 x 108 x 45	OK 100
530	552145090	KB	groen	108 x 162 x 45	OK 100
530	552145100	KB	grijs	108 x 216 x 45	OK 100

Kunststof inzetbakjes 63 mm hoog

530	552145010	KB	rood	54 x 54 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145020	KB	geel	54 x 108 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145030	KB	blauw	108 x 108 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145040	KB	groen	108 x 162 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145050	KB	grijs	108 x 216 x 63	OK 66 en OK 130





Gereedschapskoffers

Voor het opbergen van gereedschappen en onderdelen zijn behalve assortimentskoffers ook gereedschapskoffers heel geschikt. Gereedschapskoffers zijn aan de buitenzijde voorzien van een poedercoating. De binnenzijde heeft een verdeling voor het inklemmen van de bijgeleverde verdeelschotten. Gereedschapskoffers hebben een zelfsluitende deksel.



GK 130



GK 66



WG Artikelnummer Type Kleurstelling Afmeting BxDxH mm

Gereedschapskoffers met verstelbare vakindeling

530	2044330601B	GK 66	blauw	440 x 330 x 66
530	2044330601R	GK 66	rood	440 x 330 x 66
530	2044331001B	GK 100	blauw	440 x 330 x 100
530	2044331001R	GK 100	rood	440 x 330 x 100
530	2044331301B	GK 130	blauw	440 x 330 x 130
530	2044331301R	GK 130	rood	440 x 330 x 130
530	2044331701B	GK 170	blauw	440 x 330 x 170
530	2044331701R	GK 170	rood	440 x 330 x 170

Koffer/ladenkasten

Het grote voordeel van het inrichtingssysteem van Zevim is de modulaire opbouw. Dat biedt mogelijkheden om ladenkasten en kofferkasten met elkaar te combineren (alleen in de breedtemaat 507 mm). In deze documentatie staan enkele voorbeelden, maar er zijn meerdere combinaties te bedenken. Neem voor uitgebreide informatie contact met ons op.



WG Artikelnummer Type Kleurstelling Afmeting BxDxH mm Aantal laden/Oplegtableau


Hoogte kasten 375 mm

530	5605363701B	VLK53.1-2	grijs/blauw	507 x 360 x 375	2x 100 / 1x 66 mm
530	5605363701R	VLK53.1-2	grijs/rood	507 x 360 x 375	2x 100 / 1x 66 mm

Hoogte kasten 480 mm

530	5605364801B	VLK54.2-2	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 100, 2x 66 mm
530	5605364801R	VLK54.2-2	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 100, 2x 66 mm





Zijwaartse ladenkasten

Behalve standaard ladenkasten en gecombineerde laden/kofferkasten zijn er zijwaartse ladenkasten verkrijgbaar. Zijwaartse ladenkasten staan in de bedrijfswagen op plaatsen die altijd bereikbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld aan de achterzijde van de wagen (de laden zijn dan naar achteren uitschuifbaar) of bij een schuifdeur.




Zijwaartse ladenkasten breedte 360 mm; diepte 507 en 760 mm

Zijwaartse ladenkasten 360 mm breed zijn verkrijgbaar in twee hoogtematen (375 en 480 mm) en in twee dieptematen (507 en 760 mm). Vorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in twee verschillende hoogtes (100 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	5805363701B	BVLK 53.2	grijs/blauw	360 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	17,0
530	5805363701R	BVLK 53.2	grijs/rood	360 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	17,0
530	5805363702B	BVLK 53.3	grijs/blauw	360 x 507 x 375	3x 100	20,9
530	5805363702R	BVLK 53.3	grijs/rood	360 x 507 x 375	3x 100	20,9
530	5807363701B	BVLK 73.2	grijs/blauw	360 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	23,1
530	5807363701R	BVLK 73.2	grijs/rood	360 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	23,1
530	5807363702B	BVLK 73.3	grijs/blauw	360 x 760 x 375	3x 100	27,8
530	5807363702R	BVLK 73.3	grijs/rood	360 x 760 x 375	3x 100	27,8
Hoogte kasten 480 mm						
530	5805364803B	BVLK 54.2	grijs/blauw	360 x 507 x 480	2x 200	19,8
530	5805364803R	BVLK 54.2	grijs/rood	360 x 507 x 480	2x 200	19,8
530	5805364802B	BVLK 54.3	grijs/blauw	360 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	22,6
530	5805364802R	BVLK 54.3	grijs/rood	360 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	22,6
530	5805364801B	BVLK 54.4	grijs/blauw	360 x 507 x 480	4x 100	25,6
530	5805364801R	BVLK 54.4	grijs/rood	360 x 507 x 480	4x 100	25,6
530	5807364803B	BVLK 74.2	grijs/blauw	360 x 760 x 480	2x 200	26,8
530	5807364803R	BVLK 74.2	grijs/rood	360 x 760 x 480	2x 200	26,8
530	5807364802B	BVLK 74.3	grijs/blauw	360 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	31,1
530	5807364802R	BVLK 74.3	grijs/rood	360 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	31,1
530	5807364801B	BVLK 74.4	grijs/blauw	360 x 760 x 480	4x 100	37,6
530	5807364801R	BVLK 74.4	grijs/rood	360 x 760 x 480	4x 100	37,6

Vervolg zijwaartse ladenkasten breedte 460 mm; diepte 507 en 760 mm op de volgende bladzijde.....



Vervolg zijwaartse ladenkasten


Zijwaartse ladenkasten breedte 460 mm; diepte 507 en 760 mm

Zijwaartse ladenkasten 460 mm breed zijn verkrijgbaar in twee hoogtematen (375 en 480 mm) en in twee dieptematen (507 en 760 mm). Voorgeboorde boutgaten zorgen voor een eenvoudige en snelle koppeling op de onderkasten. De laden zijn er in twee verschillende hoogtes (100 en 200 mm) en standaard voorzien van drie tussenschotjes.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	5805463701B	BVLKT 53.2	grijs/blauw	460 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	20,8
530	5805463701R	BVLKT 53.2	grijs/rood	460 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	20,8
530	5805463702B	BVLKT 53.3	grijs/blauw	460 x 507 x 375	3x 100	22,9
530	5805463702R	BVLKT 53.3	grijs/rood	460 x 507 x 375	3x 100	22,9
530	5807463701B	BVLKT 73.2	grijs/blauw	460 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	25,6
530	5807463701R	BVLKT 73.2	grijs/rood	460 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	25,6
530	5807463702B	BVLKT 73.3	grijs/blauw	460 x 760 x 375	3x 100	30,8
530	5807463702R	BVLKT 73.3	grijs/rood	460 x 760 x 375	3x 100	30,8
Hoogte kasten 480 mm						
530	5805464803B	BVLKT 54.2	grijs/blauw	460 x 507 x 480	2x 200	22,1
530	5805464803R	BVLKT 54.2	grijs/rood	460 x 507 x 480	2x 200	22,1
530	5805464802B	BVLKT 54.3	grijs/blauw	460 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	27,8
530	5805464802R	BVLKT 54.3	grijs/rood	460 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	27,8
530	5805464801B	BVLKT 54.4	grijs/blauw	460 x 507 x 480	4x 100	35,6
530	5805464801R	BVLKT 54.4	grijs/rood	460 x 507 x 480	4x 100	35,6
530	5807464803B	BVLKT 74.2	grijs/blauw	460 x 760 x 480	2x 200	29,6
530	5807464803R	BVLKT 74.2	grijs/rood	460 x 760 x 480	2x 200	29,6
530	5807464802B	BVLKT 74.3	grijs/blauw	460 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	37,6
530	5807464802R	BVLKT 74.3	grijs/rood	460 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	37,6
530	5807464801B	BVLKT 74.4	grijs/blauw	460 x 760 x 480	4x 100	39,1
530	5807464801R	BVLKT 74.4	grijs/rood	460 x 760 x 480	4x 100	39,1





Schapkasten met vakverdeling

Schapkasten hebben diverse functies; ze bieden onder andere:


- veiligheid door het vastzetten van materialen tijdens het transport.
- overzicht voor die materialen (zoals grote onderdelen of materialen die in dozen zijn verpakt) die snel voor het grijpen moeten liggen.

Schapkasten worden standaard uitgevoerd met de daarbij behorende zijwanden en aan de onderzijde vastgezet via een bout/moer verbinding op de onderliggende kast. Meegeleverde verdeelschotten (set van 3 stuks vanaf breedte 760 mm) maken de onderverdeling compleet.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2102361901	MR 25.1	grijs	253 x 360 x 195	3,9
530	2105361901	MR 50.1	grijs	507 x 360 x 195	4,6
530	2105462401	MR 50.2	grijs	507 x 460 x 240	6,5
530	2107261601B	MR 75.5	grijs/blauw	760 x 260 x 165	4,1
530	2107261601R	MR 75.5	grijs/rood	760 x 260 x 165	4,1
530	2107361901B	MR 75.3	grijs/blauw	760 x 360 x 195	5,6
530	2107361901R	MR 75.3	grijs/rood	760 x 360 x 195	5,6
530	2107461901B	MR 75.2	grijs/blauw	760 x 460 x 240	7,9
530	2107461901R	MR 75.2	grijs/rood	760 x 460 x 240	7,9
530	2110261601B	MR 100.6	grijs/blauw	1014 x 260 x 165	5,0
530	2110261601R	MR 100.6	grijs/rood	1014 x 260 x 165	5,0
530	2110361901B	MR 100.4	grijs/blauw	1014 x 360 x 195	8,0
530	2110361901R	MR 100.4	grijs/rood	1014 x 360 x 195	8,0
530	2110461901B	MR 100.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 240	8,9
530	2110461901R	MR 100.3	grijs/rood	1014 x 460 x 240	8,9
530	2112261601B	MR 125.7	grijs/blauw	1267 x 260 x 165	6,7
530	2112261601R	MR 125.7	grijs/rood	1267 x 260 x 165	6,7
530	2112361901B	MR 125.5	grijs/blauw	1267 x 360 x 195	9,3
530	2112361901R	MR 125.5	grijs/rood	1267 x 360 x 195	9,3
530	2112461901B	MR 125.3	grijs/blauw	1267 x 460 x 240	11,7
530	2112461901R	MR 125.3	grijs/rood	1267 x 460 x 240	11,7
530	2115261601B	MR 150.10	grijs/blauw	1521 x 260 x 165	7,9
530	2115261601R	MR 150.10	grijs/rood	1521 x 260 x 165	7,9
530	2115361901B	MR 150.7	grijs/blauw	1521 x 360 x 195	10,6
530	2115361901R	MR 150.7	grijs/rood	1521 x 360 x 195	10,6
530	2115461901B	MR 150.4	grijs/blauw	1521 x 460 x 240	13,3
530	2115461901R	MR 150.4	grijs/rood	1521 x 460 x 240	13,3






Schapkasten met klep

Schapkasten met klep (180° draaibaar) maken de volledige hoogte van het schap bruikbaar. Door de klep te openen zijn de materialen er makkelijk uit te halen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	3605261601B	MRO 50.3	grijs/blauw	507 x 260 x 165	3,0
530	3605261601R	MRO 50.3	grijs/rood	507 x 260 x 165	3,0
530	3605361901B	MRO 50.1	grijs/blauw	507 x 360 x 195	4,3
530	3605361901R	MRO 50.1	grijs/rood	507 x 360 x 195	4,3
530	3605462401B	MRO 50.2	grijs/blauw	507 x 460 x 240	5,7
530	3605462401R	MRO 50.2	grijs/rood	507 x 460 x 240	5,7
530	3607261601B	MRO 75.5	grijs/blauw	760 x 260 x 165	5,5
530	3607261601R	MRO 75.5	grijs/rood	760 x 260 x 165	5,5
530	3607361901B	MRO 75.3	grijs/blauw	760 x 360 x 195	7,0
530	3607361901R	MRO 75.3	grijs/rood	760 x 360 x 195	7,0
530	3607461901B	MRO 75.2	grijs/blauw	760 x 460 x 240	8,6
530	3607461901R	MRO 75.2	grijs/rood	760 x 460 x 240	8,6
530	3610261601B	MRO 100.6	grijs/blauw	1014 x 260 x 165	7,1
530	3610261601R	MRO 100.6	grijs/rood	1014 x 260 x 165	7,1
530	3610361901B	MRO 100.4	grijs/blauw	1014 x 360 x 195	8,8
530	3610361901R	MRO 100.4	grijs/rood	1014 x 360 x 195	8,8
530	3610461901B	MRO 100.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 240	10,8
530	3610461901R	MRO 100.3	grijs/rood	1014 x 460 x 240	10,8
530	3612261601B	MRO 125.7	grijs/blauw	1267 x 260 x 165	8,8
530	3612261601R	MRO 125.7	grijs/rood	1267 x 260 x 165	8,8
530	3612361901B	MRO 125.5	grijs/blauw	1267 x 360 x 195	10,5
530	3612361901R	MRO 125.5	grijs/rood	1267 x 360 x 195	10,5
530	3612461901B	MRO 125.3	grijs/blauw	1267 x 460 x 240	12,4
530	3612461901R	MRO 125.3	grijs/rood	1267 x 460 x 240	12,4
530	3615261601B	MRO 150.10	grijs/blauw	1521 x 260 x 165	10,9
530	3615261601R	MRO 150.10	grijs/rood	1521 x 260 x 165	10,9
530	3615361901B	MRO 150.7	grijs/blauw	1521 x 360 x 195	13,5
530	3615361901R	MRO 150.7	grijs/rood	1521 x 360 x 195	13,5
530	3615461901B	MRO 150.4	grijs/blauw	1521 x 460 x 240	17,0
530	3615461901R	MRO 150.4	grijs/rood	1521 x 460 x 240	17,0





Magazijnbakkast

Magazijnbakkasten zijn heel geschikt voor het opbergen van kleinmaterialen zoals fittingwerk. De magazijnbakken zijn eenvoudig uitneembaar en mee te nemen naar de werkplek. De bakken staan opgesloten in de kast, wat verschuiven tijdens transport voorkomt. Magazijnbakken zijn niet bij de prijs inbegrepen en moeten apart besteld worden. Vermeld daarbij ook de kleur.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	aantal bakken	Gewicht kg
530	2407191101	SS 75.6	grijs	760 x 195 x 113	6x Gr 2	2,5
530	2407261601	SS 75.4	grijs	760 x 260 x 165	4x Gr 3	3,0
530	2407361901	SS 75.3	grijs	760 x 360 x 195	3x Gr 4	4,5
530	2410191101	SS 100.9	grijs	1014 x 195 x 113	9x Gr 2	2,8
530	2410261601	SS 100.6	grijs	1014 x 260 x 165	6x Gr 3	3,7
530	2410361901	SS 100.4	grijs	1014 x 360 x 195	4x Gr 4	5,4
530	2410462401	SS 100.3	grijs	1014 x 360 x 195	3x Gr 5	6,9
530	2412191101	SS 125.11	grijs	1267 x 195 x 113	11x Gr 2	3,7
530	2412261601	SS 125.8	grijs	1267 x 260 x 165	8x Gr 3	5,0
530	2412361901	SS 125.5	grijs	1267 x 360 x 195	5x Gr 4	7,3
530	2415191101	SS 150.14	grijs	1521 x 195 x 113	14x Gr 2	4,2
530	2415261601	SS 150.10	grijs	1521 x 260 x 165	10x Gr 3	5,8
530	2415361901	SS 150.7	grijs	1521 x 360 x 195	7x Gr 4	7,8
530	2415462401	SS 150.4	grijs	1521 x 360 x 195	4x Gr 5	9,9




Kunststof stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken zijn er in verschillende maten en kleuren. Standaard in voorraad de kleuren rood, blauw en geel.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm
530	102 BL	Gr 2	blauw	103 x 166 x 73
530	103 BL	Gr 3	blauw	146 x 237 x 124
530	104 BL	Gr 4	blauw	205 x 335 x 149
530	105 BL	Gr 5	blauw	305 x 480 x 177
530	102 GL	Gr 2	geel	103 x 166 x 73
530	103 GL	Gr 3	geel	146 x 237 x 124
530	104 GL	Gr 4	geel	205 x 335 x 149
530	105 GL	Gr 5	geel	305 x 480 x 177
530	102 RD	Gr 2	rood	103 x 166 x 73
530	103 RD	Gr 3	rood	146 x 237 x 124
530	104 RD	Gr 4	rood	205 x 335 x 149
530	105 RD	Gr 5	rood	305 x 480 x 177





Doorgaande zijdelen

Een alternatief voor schapkasten zijn doorgaande zijdelen in combinatie met schapkasten. Wel zonder zijschotten. De doorgaande zijdelen zijn verkrijgbaar in drie dieptematen (260, 360 en 460 mm) en in zeven hoogtematen (375, 480, 690, 855, 960, 1125 en 1155 mm). De zijdelen hebben om de 2 cm bevestigingsgaten waaraan met bevestigingssteunen schapkasten, opzetbakken en kofferklemmen vastgemaakt kunnen worden. Doorbouwen op deze zijdelen kan desgewenst met diverse bouwdelen van het modulaire systeem.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2200260301	TS 260.375	grijs	30 x 260 x 375	2,2
530	2200260401	TS 260.480	grijs	30 x 260 x 480	2,5
530	2200260601	TS 260.690	grijs	30 x 260 x 690	4,3
530	2200260701	TS 260.750	grijs	30 x 260 x 750	4,6
530	2200260801	TS 260.855	grijs	30 x 260 x 855	5,4
530	2200260901	TS 260.960	grijs	30 x 260 x 960	5,7
530	2200261101	TS 260.1125	grijs	30 x 260 x 1125	6,6
530	2200261102	TS 260.1155	grijs	30 x 260 x 1155	6,7
530	2200360301	TS 360.375	grijs	30 x 360 x 375	3,0
530	2200360401	TS 360.480	grijs	30 x 360 x 480	3,9
530	2200360601	TS 360.690	grijs	30 x 360 x 690	5,3
530	2200360701	TS 360.750	grijs	30 x 360 x 750	6,1
530	2200360801	TS 360.855	grijs	30 x 360 x 855	6,7
530	2200360901	TS 360.960	grijs	30 x 360 x 960	7,5
530	2200361101	TS 360.1125	grijs	30 x 360 x 1125	8,7
530	2200361102	TS 360.1155	grijs	30 x 360 x 1155	8,9
530	2200460301	TS 460.375	grijs	30 x 460 x 375	3,9
530	2200460401	TS 460.480	grijs	30 x 460 x 480	4,8
530	2200460601	TS 460.690	grijs	30 x 460 x 690	6,7
530	2200460701	TS 460.750	grijs	30 x 460 x 750	7,5
530	2200460801	TS 460.855	grijs	30 x 460 x 855	8,2
530	2200460901	TS 460.960	grijs	30 x 460 x 960	9,5
530	2200461101	TS 460.1125	grijs	30 x 460 x 1125	10,8
530	2200461102	TS 460.1155	grijs	30 x 460 x 1155	11,0


Kleminrichting t.b.v. koffers

De kleminrichting wordt gebruikt om meerdere koffers (bijvoorbeeld met elektrisch handgereedschap) overzichtelijk op te bergen en vast te zetten. Alleen te combineren met doorgaande zijdelen. De kleminrichting is verkrijgbaar in vijf verschillende lengtematen (507, 760, 1014, 1267 en 1521 mm).

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxD	Gewicht kg
530	5205260000	KLL 50.260	grijs	507 x 260	1,9
530	5205360000	KLL 50.360	grijs	507 x 360	2,0
530	5205460000	KLL 50.460	grijs	507 x 460	2,1

vervolg kleminrichting op de volgende bladzijde.....





Vervolg kleminrichting koffers

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxD	Gewicht kg
530	5207260000	KLL 75.260	grijs	760 x 260	2,5
530	5207360000	KLL 75.360	grijs	760 x 360	2,6
530	5207460000	KLL 75.460	grijs	760 x 460	2,7
530	5210260000	KLL 100.260	grijs	1014 x 260	3,1
530	5210360000	KLL 100.360	grijs	1014 x 360	3,2
530	5210460000	KLL 100.460	grijs	1014 x 460	3,3
530	5212260000	KLL 125.260	grijs	1267 x 260	3,9
530	5212360000	KLL 125.360	grijs	1267 x 360	4,0
530	5212460000	KLL 125.460	grijs	1267 x 460	4,1
530	5215260000	KLL 150.260	grijs	1521 x 260	4,5
530	5215360000	KLL 150.360	grijs	1521 x 360	4,6
530	5215460000	KLL 150.460	grijs	1521 x 460	4,7



Schapkasten zonder zijdelen

Schapkasten hebben diverse functies; ze bieden onder andere:


- veiligheid door het vastzetten van materialen tijdens het transport.
- overzicht voor die materialen (zoals grote onderdelen of materialen die in dozen zijn verpakt) die snel voor het grijpen moeten liggen.

Plaatsing van schapkasten zonder zijdelen in combinatie met doorgaande zijdelen en/of draagsteunen (type WSS). Meegeleverde verdeelschotten (set van 3 stuks vanaf breedte 760 mm) maken de onderverdeling compleet.


WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2302360101	MRZ 25.1	grijs	246 x 335 x 70/185	2,3
530	2305360101	MRZ 50.1	grijs	500 x 335 x 70/185	4,6
530	2305460101	MRZ 50.2	grijs	500 x 435 x 70/230	6,5
530	2307260101B	MRZ 75.5	grijs/blauw	753 x 235 x 70/155	4,1
530	2307260101R	MRZ 75.5	grijs/rood	753 x 235 x 70/155	4,1
530	2307360101B	MRZ 75.3	grijs/blauw	753 x 335 x 70/185	5,6
530	2307360101R	MRZ 75.3	grijs/rood	753 x 335 x 70/185	5,6
530	2307460101B	MRZ 75.2	grijs/blauw	753 x 435 x 70/230	7,9
530	2307460101R	MRZ 75.2	grijs/rood	753 x 435 x 70/230	7,9

vervolg schapkasten zonder zijdelen op de volgende bladzijde.....





Vervolg schapkasten zonder zijdelen




WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2310260101B	MRZ 100.6	grijs/blauw	1007 x 235 x 70/155	5,0
530	2310260101R	MRZ 100.6	grijs/rood	1007 x 235 x 70/155	5,0
530	2310360101B	MRZ 100.4	grijs/blauw	1007 x 335 x 70/185	8,0
530	2310360101R	MRZ 100.4	grijs/rood	1007 x 335 x 70/185	8,0
530	2310460101B	MRZ 100.3	grijs/blauw	1007 x 435 x 70/230	8,9
530	2310460101R	MRZ 100.3	grijs/rood	1007 x 435 x 70/230	8,9
530	2312260101B	MRZ 125.7	grijs/blauw	1260 x 235 x 70/155	6,7
530	2312260101R	MRZ 125.7	grijs/rood	1260 x 235 x 70/155	6,7
530	2312360101B	MRZ 125.5	grijs/blauw	1260 x 335 x 70/185	9,3
530	2312360101R	MRZ 125.5	grijs/rood	1260 x 335 x 70/185	9,3
530	2312460101B	MRZ 125.3	grijs/blauw	1260 x 435 x 70/230	11,7
530	2312460101R	MRZ 125.3	grijs/rood	1260 x 435 x 70/230	11,7
530	2315260101B	MRZ 150.10	grijs/blauw	1514 x 235 x 70/155	7,9
530	2315260101R	MRZ 150.10	grijs/rood	1514 x 235 x 70/155	7,9
530	2315360101B	MRZ 150.7	grijs/blauw	1514 x 335 x 70/185	10,6
530	2315360101R	MRZ 150.7	grijs/rood	1514 x 335 x 70/185	10,6
530	2315460101B	MRZ 150.4	grijs/blauw	1514 x 435 x 70/230	13,3
530	2315460101R	MRZ 150.4	grijs/rood	1514 x 435 x 70/230	13,3



Draagsteunen t.b.v. MRZ en ORN(T)

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting D mm	Gewicht kg
530	3101000130	WSS 260	grijs	260	0,9
530	3101000140	WSS 360	grijs	360	1,0
530	3101000150	WSS 460	grijs	460	1,1






Materiaalbakken


Materiaalbakken zijn te gebruiken in combinatie met de doorgaande zijdelen en de daarbij behorende draagsteunen (type WSS) en/of als apart onderdeel met zijdelen. Boorgaten voor de bevestiging zijn standaard aanwezig. Materiaalbakken worden standaard zonder zijdelen geleverd. Zijdelen dus apart bestellen, evenals de verdeelschotten (in sets van 3 stuks).

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	5105330600	ORN 50	grijs	500 x 335 x 70	2,6
530	5107230600	ORNS 75	grijs	753 x 235 x 70	3,0
530	5107330600	ORN 75	grijs	753 x 335 x 70	3,8
530	5107430600	ORNT 75	grijs	753 x 435 x 70	4,6
530	5110230600	ORNS 100	grijs	1007 x 235 x 70	3,9
530	5110330600	ORN 100	grijs	1007 x 335 x 70	4,9
530	5110430600	ORNT 100	grijs	1007 x 435 x 70	5,4
530	5112230600	ORNS 125	grijs	1260 x 235 x 70	5,7
530	5112330600	ORN 125	grijs	1260 x 335 x 70	6,6
530	5112430600	ORNT 125	grijs	1260 x 435 x 70	8,3
530	5115230600	ORNS 150	grijs	1514 x 235 x 70	6,7
530	5115330600	ORN 150	grijs	1514 x 335 x 70	8,3
530	5115430600	ORNT 150	grijs	1514 x 435 x 70	9,8



Verdeelschotten t.b.v. ORN

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	5100230901	ORNS-T	grijs	235 x 70	0,3
530	5100330901	ORN-T	grijs	335 x 70	0,4
530	5100430901	ORNT-T	grijs	435 x 70	0,5



Ordnerkasten

Voor het opbergen van technische documentatie en overige documenten zijn er speciale ordnerkasten. Een verstelbare steun zorgt ervoor dat ordners:

- vaststaan ook al is de kast niet helemaal gevuld.
- overzichtelijk opgeborgen zijn.


De wegklapbare klep aan de voorzijde is handig voor het pakken en wegzetten van ordners en bespaart kasthoogte.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2705363701B	ORD 50	grijs/blauw	507 x 360 x 375	10,9
530	2705363701R	ORD 50	grijs/rood	507 x 360 x 375	10,9
530	2707363701B	ORD 75	grijs/blauw	760 x 360 x 375	16,4
530	2707363701R	ORD 75	grijs/rood	760 x 360 x 375	16,4
530	2710363701B	ORD 100	grijs/blauw	760 x 360 x 375	19,7
530	2710363701R	ORD 100	grijs/rood	760 x 360 x 375	19,7


Kofferklemkasten

Kofferklemkasten met vastzetklem worden gebruikt voor het opbergen van allerlei soorten koffers. Met de vastzetklem is een veilig transport gegarandeerd.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2605464801	KLK 50	grijs	507 x 460 x 480	11,1
530	2607464801	KLK 75	grijs	760 x 460 x 480	15,6
530	2610464801	KLK 100	grijs	1014 x 460 x 480	18,5





Combikasten

Combikasten zijn voor talloze doeleinden te gebruiken en in diverse hoogtematen en 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Optioneel is in elke kast een kleeerhangerstang, legbord en gasfleshouder verkrijgbaar. Deze toebehoor dienen apart bijbesteld te worden.




WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2805363701B	KS 375	grijs/blauw	507 x 360 x 375	9,1
530	2805363701R	KS 375	grijs/rood	507 x 360 x 375	9,1
530	2805364801B	KS 480	grijs/blauw	507 x 360 x 480	10,3
530	2805364801R	KS 480	grijs/rood	507 x 360 x 480	10,3
530	2805366901B	KS 690	grijs/blauw	507 x 360 x 690	12,8
530	2805366901R	KS 690	grijs/rood	507 x 360 x 690	12,8
530	2805367501B	KS 750	grijs/blauw	507 x 360 x 750	13,5
530	2805367501R	KS 750	grijs/rood	507 x 360 x 750	13,5
530	2805368501B	KS 855	grijs/blauw	507 x 360 x 855	14,8
530	2805368501R	KS 855	grijs/rood	507 x 360 x 855	14,8
530	2805369901B	KS 1050	grijs/blauw	507 x 360 x 1050	17,1
530	2805369901R	KS 1050	grijs/rood	507 x 360 x 1050	17,1
530	2805369902B	KS 1215	grijs/blauw	507 x 360 x 1215	21,5
530	2805369902R	KS 1215	grijs/rood	507 x 360 x 1215	21,5
530	2805468501B	KST 855	grijs/blauw	507 x 460 x 855	16,8
530	2805468501R	KST 855	grijs/rood	507 x 460 x 855	16,8
530	2805469901B	KST 1050	grijs/blauw	507 x 460 x 1050	19,4
530	2805469901R	KST 1050	grijs/rood	507 x 460 x 1050	19,4
530	2805469901B	KST 1215	grijs/blauw	507 x 460 x 1215	23,5
530	2805469901R	KST 1215	grijs/rood	507 x 460 x 1215	23,5
530	2805469903B	KST 1600	grijs/blauw	507 x 460 x 1600	25,8
530	2805469903R	KST 1600	grijs/rood	507 x 460 x 1600	25,8
530	2805469904B	KST 1800	grijs/blauw	507 x 460 x 1800	26,1
530	2805469904R	KST 1800	grijs/rood	507 x 460 x 1800	26,1

Toebehoor:



530	2805000010	GHU	gasfleshouder	0,8
530	2805000020	GHP	kleeerhangerstang	0,2
530	2805360010	FB 360	legbord 360 mm	1,6
530	2805460010	FB 460	legbord 460 mm	1,8






Opzetbakken

Opzetbakken (te monteren op alle kasten) vormen de afsluiting van de inrichtingsmodules. Langere materialen, gereedschappen en grote dozen kunnen in de opzetbakken geplaatst worden. De aluminium verdeelschotten (gemonteerd in kunststof houders) zorgen voor een variabele indeling en geluiddemping tijdens transport. Antislipmatten (niet standaard) in opzetbakken vergroten de veiligheid en reduceren het geluid.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2505261001B	BBS 50	grijs/blauw	507 x 360 x 105	2,3
530	2505261001R	BBS 50	grijs/rood	507 x 360 x 105	2,3
530	2505361001B	BB 50	grijs/blauw	507 x 360 x 105	2,8
530	2505361001R	BB 50	grijs/rood	507 x 360 x 105	2,8
530	2505461001B	BBT 50	grijs/blauw	507 x 460 x 105	3,7
530	2505461001R	BBT 50	grijs/rood	507 x 460 x 105	3,7
530	2507261001B	BBS 75	grijs/blauw	760 x 260 x 105	3,2
530	2507261001R	BBS 75	grijs/rood	760 x 260 x 105	3,2
530	2507361001B	BB 75	grijs/blauw	760 x 360 x 105	4,0
530	2507361001R	BB 75	grijs/rood	760 x 360 x 105	4,0
530	2507461001B	BBT 75	grijs/blauw	760 x 460 x 105	4,8
530	2507461001R	BBT 75	grijs/rood	760 x 460 x 105	4,8
530	2510261001B	BBS 100	grijs/blauw	1014 x 260 x 105	4,1
530	2510261001R	BBS 100	grijs/rood	1014 x 260 x 105	4,1
530	2510361001B	BB 100	grijs/blauw	1014 x 360 x 105	5,1
530	2510361001R	BB 100	grijs/rood	1014 x 360 x 105	5,1
530	2510461001B	BBT 100	grijs/blauw	1014 x 460 x 105	5,6
530	2510461001R	BBT 100	grijs/rood	1014 x 460 x 105	5,6
530	2512261001B	BBS 125	grijs/blauw	1267 x 260 x 105	5,9
530	2512261001R	BBS 125	grijs/rood	1267 x 260 x 105	5,9
530	2512361001B	BB 125	grijs/blauw	1267 x 360 x 105	6,8
530	2512361001R	BB 125	grijs/rood	1267 x 360 x 105	6,8
530	2512461001B	BBT 125	grijs/blauw	1267 x 460 x 105	8,5
530	2512461001R	BBT 125	grijs/rood	1267 x 460 x 105	8,5
530	2515261001B	BBS 150	grijs/blauw	1521 x 260 x 105	6,9
530	2515261001R	BBS 150	grijs/rood	1521 x 260 x 105	6,9
530	2515361001B	BB 150	grijs/blauw	1521 x 360 x 105	8,5
530	2515361001R	BB 150	grijs/rood	1521 x 360 x 105	8,5
530	2515461001B	BBT 150	grijs/blauw	1521 x 460 x 105	10,0
530	2515461001R	BBT 150	grijs/rood	1521 x 460 x 105	10,0





Langgoed materiaalbak

De langgoed materiaalbakken zijn telescopisch uittrekbaar van 1600 tot 3100 mm. Verkrijgbaar in twee dieptematen (260 en 360 mm). De klep aan de achterzijde maakt het makkelijk de materialen eruit te nemen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2916261001B	UB 160.260	blauw	1600/3100 x 260 x 105	10,5
530	2916261001R	UB 160.260	rood	1600/3100 x 260 x 105	10,5
530	2916361001B	UB 160.360	blauw	1600/3100 x 260 x 105	12,9
530	2916361001R	UB 160.360	rood	1600/3100 x 260 x 105	12,9



Verdeelschotten t.b.v. opzetbak

Verdeelset aluminium t.b.v. vakindeling opzetbakken. Per set van 3 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Gewicht kg
530	3201000010B	BBS.T-D	grijs/blauw	260 x 100	0,3
530	3201000010R	BBS.T-D	grijs/rood	260 x 100	0,3
530	3201000020B	BB.T-D	grijs/blauw	360 x 100	0,5
530	3201000020R	BB.T-D	grijs/rood	360 x 100	0,5
530	3201000030B	BBT.T-D	grijs/blauw	460 x 100	0,6
530	3201000030R	BBT.T-D	grijs/rood	460 x 100	0,6

Verdeelschotten t.b.v. schapkast

Verdeelschotten aluminium t.b.v. schapkasten type MR en MRZ. Per set van 3 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Gewicht kg
530	3500261601B	MRT260-D	grijs/blauw	260 x 165	0,3
530	3500261601R	MRT260-D	grijs/rood	260 x 165	0,3
530	3500361901B	MRT360-D	grijs/blauw	360 x 195	0,5
530	3500361901R	MRT360-D	grijs/rood	360 x 195	0,5
530	3500462401B	MRT460-D	grijs/blauw	460 x 240	0,6
530	3500462401R	MRT460-D	grijs/rood	460 x 240	0,6



Werkbladen

Bovenop bijvoorbeeld een ladenkast is met een houten plaat (stalen randafwerking) eenvoudig een werkbank te realiseren. Hierop kan desgewenst een bankschroef worden gemonteerd.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Gewicht kg
530	4005360301	WBL 50	blank gelakt	507 x 360 x 40	3,5
530	4007360301	WBL 75	blank gelakt	760 x 360 x 40	6,0
530	4010360301	WBL 100	blank gelakt	1014 x 360 x 40	7,5
530	4012360301	WBL 125	blank gelakt	1267 x 360 x 40	9,0
530	4015360301	WBL 150	blank gelakt	1521 x 360 x 40	10,5
530	4007460301	WBLT 75	blank gelakt	760 x 460 x 40	7,0
530	4010460301	WBLT 100	blank gelakt	1014 x 460 x 40	9,5
530	4012460301	WBLT 125	blank gelakt	1267 x 460 x 40	12,0
530	4015460301	WBLT 150	blank gelakt	1521 x 460 x 40	14,0


Werkbanken

Uitschuifbare werkbanken zijn verwerkt in onderbouwkasten. Apart monteerbare werkbanken zijn eveneens verkrijgbaar (met gasveer, verstelbaar statief of uitschuifbaar). Te monteren tussen bijvoorbeeld de kasten.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	uitvoering	Gewicht kg
530	3001000010	UWB.TL	grijs	met gasveer	16,5
530	3001000020	UWB.K	grijs	uitklapbaar	21,2
530	3006361001	UWB.L	grijs	uitschuifbaar links	10,0
530	3006361002	UWB.R	grijs	uitschuifbaar rechts	10,0





Uittrekbare zwaarlast slede

Sterke punten van de kogelgelagerde uittrekbare zwaarlast slede in de korte uitvoering:

- handig om zware materialen uit de bedrijfswagen te tillen
- eenvoudig te combineren met opzetkasten
(kasten zijn ook buiten de auto heel toegankelijk)
- extra uittrekbare werkbank door plaatsen van een werkblad op slede.




WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	4705460600	SCL 460.507	grijs	460 x 507 x 64	12,0
530	4707360600	SCL 360.760	grijs	360 x 760 x 64	16,0
530	4707460600	SCL 460.760	grijs	460 x 760 x 64	18,0
530	4707760600	SCL 760.760	grijs	760 x 760 x 64	36,0
530	4710360600	SCL 360.1014	grijs	360 x 1014 x 64	22,0
530	4710460600	SCL 460.1014	grijs	460 x 1014 x 64	24,0
530	4715460600	SCL 460.1521	grijs	460 x 1521 x 64	34,5


Bankschroeven

Standaard in het leveringsprogramma zijn opgenomen twee typen bankschroeven (100 en 125 mm bekkbreedte) om te monteren op uitschuifbare werkbanken of op een werkblad. Grotere maten op aanvraag leverbaar.

WG	Artikelnummer	Type	Bekbreedte	Gewicht kg
530	8410050	M 90	100 mm	7,0
530	8410130	M 91	125 mm	11,0

WG	Artikelnummer	Type	Omschrijving	Gewicht kg
530	8410560	D 38 - 100	Draaiplateau t.b.v. M90	1,4
530	8410640	D 38 - 125	Draaiplateau t.b.v. M91	2,0
530	8410990	D 41 - 100	Set pijpklemmen t.b.v. M90	0,3
530	8411020	D 41 - 125	Set pijpklemmen t.b.v. M91	0,4
530	8413740	GAN-100N	Magn. beschermbecken t.b.v. M90	0,17
530	8414040	GAN-125N	Magn. beschermbecken t.b.v. M91	0,22





Hoogteschotten

Vaste hoogteschotten worden gebruikt om de opberghoogte (van bijvoorbeeld een schapkast) te vergroten en/of eventuele hoogteverschillen op te vangen. Altijd per paar leverbaar.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	3300190901	TS 195.90	grijs	30 x 195 x 90	0,7
530	3300260901	TS 260.90	grijs	30 x 260 x 90	0,8
530	3300261001	TS 260.105	grijs	30 x 260 x 105	0,9
530	3300261601	TS 260.165	grijs	30 x 260 x 165	1,2
530	3300261901	TS 260.195	grijs	30 x 260 x 195	
530	3300360901	TS 360.90	grijs	30 x 360 x 90	1,1
530	3300361001	TS 360.105	grijs	30 x 360 x 105	1,2
530	3300361601	TS 360.165	grijs	30 x 360 x 165	1,6
530	3300361901	TS 360.195	grijs	30 x 360 x 195	2,0
530	3300460901	TS 460.90	grijs	30 x 460 x 90	1,4
530	3300461001	TS 460.105	grijs	30 x 460 x 105	1,5
530	3300462401	TS 460.240	grijs	30 x 460 x 240	2,9


Verstelbare hoogteschotten

Verstelbare hoogteschotten worden gebruikt om de opberghoogte (van bijvoorbeeld een schapkast) te vergroten en/of eventuele hoogteverschillen op te vangen. Deze schotten zijn variabel instelbaar op hoogte. Altijd per paar leverbaar.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	3400260901	TSU 260.90	grijs	30 x 260 x 90/150	1,1
530	3400261001	TSU 260.105	grijs	30 x 260 x 105/180	1,5
530	3300261601	TSU 260.165	grijs	30 x 260 x 165/300	1,7
530	3400360901	TSU 360.90	grijs	30 x 360 x 90/150	1,7
530	3400361001	TSU 360.105	grijs	30 x 360 x 105/180	1,8
530	3400361901	TSU 360.195	grijs	30 x 360 x 195/360	2,8
530	3400460901	TSU 460.90	grijs	30 x 460 x 90/150	2,2
530	3400461001	TSU 460.105	grijs	30 x 460 x 105/180	2,8
530	3400462401	TSU 460.240	grijs	30 x 460 x 240/450	4,4







Antislipmatten

Gebruik antislipmatten om:

- schuiven van materialen in laden en kasten te voorkomen
- optimaal demping van geluid tijdens transport te bewerkstelligen.

WG	Artikelnummer	Type	Afmeting BxDxH mm	Toepassing
530	3904330201	RM	405 x 330 x 2	t.b.v. laden
530	3904430201	RM	405 x 430 x 2	t.b.v. laden
530	3906330201	RM	660 x 330 x 2	t.b.v. laden
530	3906430201	RM	660 x 430 x 2	t.b.v. laden
530	3909330201	RM	910 x 330 x 2	t.b.v. laden
530	3909430201	RM	910 x 430 x 2	t.b.v. laden
530	3903730301	RM	305 x 730 x 2	t.b.v. bodemladen
530	3903970301	RM	305 x 970 x 2	t.b.v. bodemladen
530	3904730301	RM	405 x 730 x 2	t.b.v. bodemladen
530	3904970301	RM	405 x 970 x 2	t.b.v. bodemladen
530	3905350401	RM	507 x 330 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3905450401	RM	507 x 430 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3907250401	RM	760 x 230 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3907350401	RM	760 x 330 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3907450401	RM	760 x 430 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3910250401	RM	1014 x 230 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3910350401	RM	1014 x 330 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3910450401	RM	1014 x 430 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3912250401	RM	1267 x 230 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3912350401	RM	1267 x 330 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3912450401	RM	1267 x 430 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3915250401	RM	1521 x 230 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3915350401	RM	1521 x 330 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3915450401	RM	1521 x 430 x 2	t.b.v. schapkasten
530	3905350501	RM	507 x 350 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3905450501	RM	507 x 450 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3907250501	RM	760 x 250 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3907350501	RM	760 x 350 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3907450501	RM	760 x 450 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3910250501	RM	1014 x 250 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3910350501	RM	1014 x 350 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3910450501	RM	1014 x 450 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3912250501	RM	1267 x 250 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3912350501	RM	1267 x 350 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3912450501	RM	1267 x 450 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3915250501	RM	1521 x 250 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3915350501	RM	1521 x 350 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3915450501	RM	1521 x 450 x 2	t.b.v. opzetbakken
530	3931250601	RM	3100 x 250 x 2	t.b.v. langgoedbak
530	3931350601	RM	3100 x 350 x 2	t.b.v. langgoedbak





Toebehoren inbouwsysteem

Het modulaire inbouwsysteem van Zevim bevat uiteraard daarbij behorend toebehoren. Naar aanleiding van vragen uit de markt ontwikkelen wij voortdurend nieuwe producten en worden artikelen toegevoegd aan ons assortiment. Hoe we ook ons best doen, het allernieuwste staat meestal niet in de documentatie. Staat uw specifiek toebehoren niet in onze documentatie? Neem dan contact met ons op. Wellicht hebben we het al in ons assortiment of kunnen wij het voor u realiseren. Eventueel kan de afdeling productontwikkeling onderzoeken of uw specifieke wens gestandaardiseerd kan worden voor een bredere gebruikersgroep.



WG Artikelnummer Type Kleurstelling uitvoering

Jerrycanhouder

Een jerrycanhouder is een perfect hulpstuk voor het snelwegzetten van een of twee jerrycans (type JHC en JHC-3). Ook is er een houder KR 1036 (1014 x 360 x 630 mm) verkrijgbaar voor vijf jerrycans van 10 of 20 liter. De opvangbak hiervan vangt eventuele lekkages op en kan eenvoudig worden uitgenomen en schoongemaakt.

530	3101000070	JHC	grijs	T.b.v. 1 jerrycan a 5 ltr.
530	3101000090	JHC-3	grijs	T.b.v. 2 jerrycans a 5 ltr
530	3101000100	KR 1036	grijs	T.b.v. 5 jerrycan van 10 of 20 ltr


Gasflessenhouders

In het assortiment zitten twee soorten gasflessenhouders:

- de houder GH 10 voor twee kleine zuurstofflessen met een diameter van circa 14 cm
 - een houder (dieptemaat 260 mm en breedtemaat 1014 mm) voor het veilig opbergen van 6 flessen.
- Met slobberbanden worden de gasflessen vastgezet. Slobberbanden apart te bestellen.

530	3101000110	GH 10	grijs	T.b.v. gasflessen ø ca. 14 cm.
530	3101000080	KMR 1026	grijs	T.b.v. freongasflessen (6 stuks) 1014 x 260 x 830 mm
530	3101000085	KMR 1046	grijs	T.b.v. freongasflessen (6 stuks) 1014 x 460 x 830 mm





Vervolg toebehoor

WG Artikelnummer Type Kleurstelling Afmeting BxDxH mm Gewicht kg

Gereedschapsborden

Gereedschapsborden (dieptematen 360 en 460 mm) zijn afgestemd op de diepte van het modulaire systeem en in twee hoogtes verkrijgbaar.

530	4300364800	LOB1	grijs	360 x 15 x 480	1,4
530	4300363700	LOB2	grijs	360 x 15 x 375	1,2
530	4300464800	LOBT1	grijs	460 x 15 x 480	1,8
530	4300463700	LOBT2	grijs	460 x 15 x 375	1,4

Perfopanelen

Perfopanelen hebben eenzelfde gatenpatroon als aangepaste werkborden. Deze stalen panelen met een poedercoating zijn verkrijgbaar in diverse maten. Ze worden veelal boven werkbanken in bedrijfswagens geplaatst of boven opzetbakken voor het bevestigen van allerlei materialen.

530	5312360000	LOG 125.360	grijs	360 x 1267
530	5312600000	LOG 125.60	grijs	600 x 1267
530	5315600000	LOG 150.600	grijs	600 x 1521
530	5310360000	LOB 360.1000	grijs	360 x 1000


Perfopanelen in aluminium

Voor de afwerking/inrichting van complete zijwanden is een perfopaneel in aluminium verkrijgbaar. Licht in gewicht en met een dusdanige afmeting dat grote oppervlaktes eenvoudig en snel te realiseren zijn.

530	PERFO20001000	aluminium	2000 x 1000 x 1,5
530	PERFO30001500	aluminium	3000 x 1500 x 1,5

Haken t.b.v. perfopanelen

WG	Artikelnummer	Type	Uitvoering
		Nr 1	gegalv
		Nr 2	gegalv
		Nr 4	gegalv
		Nr 5	gegalv
		Nr 7.30	gegalv
		Nr 7.50	gegalv
		Nr 7.70	gegalv
		Nr 8.50	gegalv
		Nr 8.70	gegalv



EEN BREED ASSORTIMENT VAN HOGE KWALITEIT

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

MAGAZIJN(STAPEL)BAKKEN

MAGAZIJNKASTEN

(GEREEDSCHAPS)KOFFERS

WERKBANKEN

ANTI-SLIPMATTEN

Nobelstraat 8
6902 PH Zevenaar

Telefoon: 00 31 (0)316 - 52 78 64

Fax: 00 31 (0)316 - 34 52 99

E-mail: info@zevim.nl

WWW.ZEVIM.NL



zevim
BEDRIJFSWAGENINRICHTING - OPBERGSYSTEMEN